

**LOIH AD 2.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES FLUGPLATZES  
LOIH AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

**LOIH - HOHENEMS-DORNBIRN**

**LOIH AD 2.2 LAGE UND VERWALTUNG DES FLUGPLATZES  
LOIH AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	<b>KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES</b> ARP COORDINATES AND SITE AT AD	47 23 04 N 009 41 59 E ----- 47 23 04 N 009 41 59 E
2	<b>RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON DORNBIRN</b> DIRECTION AND DISTANCE FROM DORNBIRN	2,4 NM südwestlich von Dornbirn ----- 2,4 NM southwest from Dornbirn
3	<b>FLUGPLATZHOHE ÜBER MEERESSPIEGEL/BEZUGSTEMPERATUR</b> ELEVATION/REFERENCE AD TEMPERATURE	412 M (1352 FT) / 26.0° C
4	<b>GEOID UNDULATION</b>	-
5	<b>ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG</b> MAG VARIATION/ANNUAL CHANGE	3° E / JAN 2018
6	<b>FLUGPLATZVERWALTUNG, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST</b> AD ADMINISTRATION, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, TELEX, AFS	Österreichischer AERO Club Landesverband Vorarlberg 6845 Hohenems TEL: +43 (0)5576 72170, +43 (0)664 2125701 FAX: +43 (0)5576 75176 Telex/telex: - Sita/Sita: - AFS/AFS: - EMAIL: flugplatz@loih.at WEB: http://www.loih.at
7	<b>GENEHMIGTER FLUGVERKEHR</b> TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	VFR
8	<b>ANMERKUNGEN</b> REMARKS	Betriebsleitung Flugplatz Hohenems: TEL: +43 (0)5576 72170, +43 (0)664 2125701 FAX: +43 (0)5576 75176 ----- Operation office aerodrome Hohenems: TEL: +43 (0)5576 72170, +43 (0)664 2125701 FAX: +43 (0)5576 75176

**LOIH AD 2.3 BETRIEBSZEITEN  
LOIH AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	<b>FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG</b> AD ADMINISTRATION	Ortszeit/local time: MON - SAT 0800 - ECET (0900) <sup>1)</sup>  SUN + HOL 0800 - 1230 (0900) <sup>1)</sup> 1430 - ECET  Während der Sommerzeit/during summer time MON - SAT 0800 - ECET längstens bis/not later than 2000 SUN + HOL 0800 - 1230 1600 - ECET längstens bis/not later than 2000  <sup>1)</sup> NOV - FEB PPR 0800 - 0900
2	<b>ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE</b> CUSTOMS AND IMMIGRATION	gemäß / according to F-GÜV → siehe / see GEN 1.2
3	<b>MEDIZINISCHE VERSORGUNG</b> MEDICAL SUPPORT	-
4	<b>FLUGBERATUNG</b> AIS BRIEFING OFFICE	H24 AIS/ARO Wien Tel.: +43 (0)5 1703 3211 Fax: +43 (0)5 1703 3256
5	<b>MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE</b> ATS REPORTING OFFICE (ARO)	
6	<b>WETTERBERATUNG</b> MET BRIEFING OFFICE	-
7	<b>FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE</b> ATS	-
8	<b>BETÄNKUNG</b> FUELLING	-
9	<b>ABFERTIGUNG</b> HANDLING	-
10	<b>SICHERHEITSDIENST</b> SECURITY	-
11	<b>ENTEISUNG</b> DE-ICING	-
12	<b>ANMERKUNGEN</b> REMARKS	Flugplatz am 1 NOV geschlossen. Abflüge und Landungen außerhalb der veröffentlichten Betriebszeiten nur für den öffentlichen Dienst, Rettungs- und Militärflüge gestattet. Aerodrome closed on 1 NOV (All Saint's Day). Departures and landings outside the published operating hours permitted for flights of public authorities and for rescue or military flights only.

**LOIH AD 2.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN**  
**LOIH AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	FRACHTVERLADEGERÄTE ----- CARGO-HANDLING FACILITIES	- ----- -
2	TREIBSTOFF/ÖLSORTEN ----- FUEL/OIL TYPES	AVGAS 100LL, JET A1, Eurosuper bleifrei 95 Oktan / 15 W 50, W 100 ----- AVGAS 100LL, JET A1, Eurosuper unleaded 95 octane / 15 W 50, W 100
3	BETANKUNGSMÖGLICHKEITEN ----- FUELLING FACILITIES/CAPACITY	- ----- -
4	ENTEISUNGSEINRICHTUNGEN ----- DE-ICING FACILITIES	- ----- -
5	VERFÜGBARE HALLENRÄUME FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE ----- HANGAR SPACE FOR VISITING AIRCRAFT	- ----- -
6	REPARATUREINRICHTUNGEN FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE ----- REPAIR FACILITIES FOR VISITING AIRCRAFT	- ----- -
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOIH AD 2.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE**  
**LOIH AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	HOTELS ----- HOTELS	- ----- -
2	RESTAURANTS ----- RESTAURANTS	- ----- -
3	BEFÖRDERUNGSMITTEL ----- TRANSPORTATION	- ----- -
4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN ----- MEDICAL FACILITIES	- ----- -
5	BANKEN UND POSTÄMTER ----- BANK AND POST OFFICE	- ----- -
6	TOURISTENINFORMATION ----- TOURIST OFFICE	- ----- -
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOIH AD 2.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE  
LOIH AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

NIL

**LOIH AD 2.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG  
LOIH AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

NIL

**LOIH AD 2.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLWEGE UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)  
LOIH AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ABSTELLFLÄCHE ----- APRON SURFACE AND STRENGTH	- ----- -
2	BREITE, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ROLLWEGE ----- TAXIWAY WIDTH, SURFACE AND STRENGTH	- ----- -
3	POSITION(EN) ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL ----- ACL LOCATIONS AND ELEVATION	- ----- -
4	VOR/INS KONTROLLPUNKTE ----- VOR/INS CHECKPOINTS	- ----- -
5	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOIH AD 2.9 ROLLHILFEN UND KONTROLLSYSTEME UND MARKIERUNGEN  
LOIH AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	VERWENDUNG VON LUFTFAHRZEUG-STANDPLATZKENNZEICHEN, ROLLETTLINIEN UND OPTISCHEN ANDOCK/PARKFÜHRUNGSSYSTEMEN FÜR LUFTFAHRZEUG-STANDPLÄTZE ----- USE OF AIRCRAFT STAND ID SIGNS, TWY GUIDE LINES AND VISUAL DOCKING/PARKING GUIDANCE SYSTEM OF AIRCRAFT STANDS	- ----- -
2	PISTEN- UND ROLLWEGEMARKIERUNGEN SOWIE BELEUCHTUNG ----- RWY AND TWY MARKINGS AND LGT	Markierungshilfen gemäß ICAO ----- Marking aids according to ICAO
3	HALTEBALKEN ----- STOP BARS	- ----- -
4	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOIH AD 2.10 FLUGPLATZHINDERNISSE  
LOIH AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

BETROFFENES GEBIET ----- AREA AFFECTED	ART DES HINDERNISSES ----- OBSTACLE TYPE	HÖHE ÜBER MSL ----- ELEVATION	MARKIERUNG/ BEFEUERUNG ----- MARKING/LIGHTS	KOORDINATEN ----- COORDINATES	ANMERKUNGEN ----- REMARKS
nicht verfügbar / not available					

**LOIH AD 2.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN  
LOIH 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST ----- ASSOCIATED MET OFFICE	Austro Control GmbH ----- Austro Control GmbH
2	DIENSTSTUNDEN/ WETTERDIENST AUSSERHALB DER DIENSTSTUNDEN ----- HOURS OF SERVICE/ MET OFFICE OUTSIDE HOURS	H24 Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). / Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).
3	ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/GÜLTIGKEITSDAUER ----- OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIOD OF VALIDITY	- ----- -
4	ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL ----- TYPE OF LANDING FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	- ----- -
5	VERFÜGBARE BERATUNG ----- BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Telefon, Self briefing ----- Telephone, self briefing
6	FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N) ----- FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	Deutsch, Englisch ----- German, English
7	KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION VERFÜGBAR ----- CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Boden- und Höhenwetterkarten, Karten für signifikantes Wetter, weitere Karten für die 'Allgemeine Luftfahrt' ----- Surface- and Upper level weather charts, significant weather charts, other charts for General Aviation
8	ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG VON INFORMATIONEN ----- SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	- ----- -
9	BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN ----- ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	- ----- -
10	ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES etc.) ----- ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, etc.)	TAF nicht verfügbar, A-Online service, Zugang zur MET-Datenbank ----- TAF is not provided, A-Online service, access to MET database

**LOIH AD 2.12 ÄUSSERE PISTENMERKMALE**  
**LOIH AD 2.12 RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

KENNZAHL	PISTEN- RICHTUNG	MASSE (M)	TRAGFÄHIGKEIT (PCN)/ OBERFLÄCHE DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	SCHWELLEN- KOORDINATEN	SCHWELLENHÖHE ÜBER MSL (M)
DESIGNATION RWY NR	TRUE BRG GEO	DIMENSIONS (M)	STRENGTH (PCN) AND SURFACE OF RWY AND SWY	THR COORDINATES	THR ELEVATION (M)
1	2	3	4	5	6
05	046°	630 x 18	AUW 5700 KG		
23	226°	630 x 18	BITUMEN / BITUMEN		
NEIGUNG DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	AUSMASS DER STOPPFLÄCHE (M)		AUSMASS DER FREIFLÄCHE (M)	AUSMASS DES SICHERHEITSTREIFENS (M)	HINDERNISFREIE ZONE
SLOPE OF RWY AND SWY	SWY DIMENSIONS (M)		CWY DIMENSIONS (M)	STRIP DIMENSIONS (M)	OFZ
7	8		9	10	11
0,16%					
0,16%					
ANMERKUNGEN					
REMARKS					
12					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistenschwelle 05 um 40 M versetzt. Threshold runway 05 displaced 40 M.</li> <li>- Beiderseits der Piste 6.0 M Bitumen - Schultern. Both sides of RWY 6.0 M bitumen shoulders.</li> </ul>					

**LOIH AD 2.13 VERFÜGBARE STRECKEN  
LOIH AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

NIL

**LOIH AD 2.14 ANFLUG- UND PISTENBEFEUERUNG  
LOIH AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

NIL

**LOIH AD 2.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOTSTROMVERSORGUNG  
LOIH 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

NIL

**LOIH AD 2.16 HUBSCHRAUBERLANDEFLÄCHE  
LOIH AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

NIL

**LOIH AD 2.17 ATS LUFTRAUM  
LOIH AD 2.17 ATS AIRSPACE**

1	BEZEICHNUNG UND SEITLICHE BEGRENZUNG ----- DESIGNATION AND LATERAL LIMITS	NIL
2	HÖHENBEGRENZUNG ----- VERTICAL LIMITS	Unterhalb CTA C: GND - 7500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL; unterhalb CTA Arlberg: GND - 15500 FT AMSL. ----- Below CTA C: GND - 7500 FT AMSL but at least 1000 FT AGL; below CTA Arlberg: GND - 15500 FT AMSL.
3	LUFTRAUMKLASSIFIZIERUNG ----- AIRSPACE CLASSIFICATION	G
4	RUFZEICHEN DER FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE SPRACHE(N) ----- ATS UNIT CALL SIGN LANGUAGE(S)	NIL
5	ÜBERGANGSHÖHE ----- TRANSITION ALTITUDE	3050 M (10000 FT) AMSL
6	BETRIEBSZEITEN ----- HOURS OF APPLICABILITY	H24
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	Für umgebenden Luftraum siehe ENR 2.1. ----- For surrounding airspace see ENR 2.1.

**LOIH AD 2.18 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN  
LOIH AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

DIENTE BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**LOIH AD 2.19 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN  
LOIH AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

NIL

**LOIH AD 2.20 BESONDERE LOKALE VERFAHREN (VFR)**  
**LOIH AD 2.20 SPECIAL LOCAL PROCEDURES (VFR)**

**1. Örtliche Flugbeschränkungen**

Abflüge und Landungen außerhalb der verlautbarten Betriebszeit nur für Behörden-, Rettungs- und Militärflüge zulässig.

**1. Local flying restrictions**

Departures and landings outside the published operating hours permitted for flights of public authorities and for rescue or military flights only.

**LOIH AD 2.21 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG**  
**LOIH AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

1. Mehrmotorige Flugzeuge PPR und nur mit Schallschutzpegel unter 80 dB gemäß Kapitel 6 des ICAO Anhangs 16, Volume I.

1. Multi-engine aeroplanes PPR and only permitted up to 80 dB according chapter 6 of ICAO Annex 16, Volume I.

**LOIH AD 2.22 FLUGVERFAHREN**  
**LOIH AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

**LOIH AD 2.23 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**  
**LOIH AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

**1. Fernmeldeeinrichtungen**

**1. Communication facilities**

RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4
HOHENEMS FLUGPLATZ HOHENEMS AERODROME	121.205 MHZ	Während der Flugplatzbetriebszeiten / DRG AD OPS HR	

**LOIH AD 2.24 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN**  
**LOIH AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

NIL