

**LOXA AD 2.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES FLUGPLATZES  
LOXA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

**LOXA - AIGEN**

**LOXA AD 2.2 LAGE UND VERWALTUNG DES FLUGPLATZES  
LOXA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	<b>KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES</b> ARP COORDINATES AND SITE AT AD	N47 32 16 E014 08 20      572 M NNE des Kontrollturmes ----- N47 32 16 E014 08 20      572 M NNE of TWR	
2	<b>RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON AIGEN IM ENNSTAL</b> DIRECTION AND DISTANCE FROM AIGEN IM ENNSTAL	1,3 NM nördlich von Aigen ----- 1,3 NM north of Aigen	
3	<b>FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/BEZUGSTEMPERATUR</b> ELEVATION/REFERENCE AD TEMPERATURE	638 M (2093 FT) / 25.6° C	
4	<b>GEOID UNDULATION</b>	-	
5	<b>ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG</b> MAG VARIATION/ANNUAL CHANGE	4°E (JAN 2017)	
6	<b>FLUGPLATZVERWALTUNG, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST</b> AD ADMINISTRATION, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, TELEX, AFS	Bundesministerium für Landesverteidigung Roßauer Lände 1 1090 Wien AUSTRIA	AIGEN TWR TEL: +43 (0)50201 5768800 AIS/ARO TEL: +43 (0)50201 5768810 FAX: +43 (0)50201 5717520 AFS: LOXAZPZX EMAIL: aim.loxa@bmlv.gv.at
7	<b>GENEHMIGTER FLUGVERKEHR</b> TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	Für Ein- und Durchfluggenehmigungen: Aigen/Turm: +43 (0)50201 5768800 Aigen/Turm: 118.000 MHZ For entry or transit permissions: Aigen/Tower: +43 (0)50201 5768800 Aigen/Tower: 118.000 MHZ	
8	<b>ANMERKUNGEN</b> REMARKS	Zivile Benützung von Militärflugplätzen siehe AD 1. ----- Civil use of military air bases see AD 1.	

**LOXA AD 2.3 BETRIEBSZEITEN  
LOXA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	<b>FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG</b> AD ADMINISTRATION	Militärflugleitung / military flight operation Aigen: MON - THU: 0700 - 1500 (0600 - 1400) FRI: 0700 - 1330 (0600 - 1230) ausgenommen gesetzliche Feiertage / except legal holidays. Bezüglich Abweichungen von den generellen Betriebszeiten siehe ENR 1.1, Punkt 2.8. / Deviations from general operational hours see ENR 1.1, item 2.8..
2	<b>ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE</b> CUSTOMS AND IMMIGRATION	NIL ----- NIL
3	<b>MEDIZINISCHE VERSORGUNG</b> MEDICAL SUPPORT	MIL - Fliegerarzt/Dienststunden siehe Militärflugleitung ----- MIL - Flight surgeon/duty hours see military flight operation
4	<b>FLUGBERATUNG</b> AIS BRIEFING OFFICE	Dienststunden siehe Militärflugleitung/+43 (0)50201 5768810 ----- duty hours see military flight operation/+43 (0)50201 5768810
5	<b>MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE</b> ATS REPORTING OFFICE (ARO)	Dienststunden siehe Militärflugleitung/+43 (0)50201 5768810 ----- duty hours see military flight operation/+43 (0)50201 5768810
6	<b>WETTERBERATUNG</b> MET BRIEFING OFFICE	Dienststunden siehe Militärflugleitung/+43 (0)50201 5768810 ----- duty hours see military flight operation/+43 (0)50201 5768810
7	<b>FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE</b> ATS	Dienststunden siehe Militärflugleitung ----- duty hours see military flight operation
8	<b>BETANKUNG</b> FUELLING	Dienststunden siehe Militärflugleitung/+43 (0)50201 5768810 ----- duty hours see military flight operation/+43 (0)50201 5768810
9	<b>ABFERTIGUNG</b> HANDLING	NIL ----- NIL
10	<b>SICHERHEITSDIENST</b> SECURITY	NIL ----- NIL
11	<b>ENTEISUNG</b> DE-ICING	NIL ----- NIL
12	<b>ANMERKUNGEN</b> REMARKS	NIL ----- NIL

**LOXA AD 2.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN  
LOXA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	FRACHTVERLADEGERÄTE ----- CARGO-HANDLING FACILITIES	NIL ----- NIL
2	TREIBSTOFF/ÖLSORTEN ----- FUEL/OIL TYPES	AVTUR / NIL
3	BETANKUNGSMÖGLICHKEITEN ----- FUELLING FACILITIES/CAPACITY	vorherige Genehmigung erforderlich ----- prior permission required
4	ENTEISUNGSEINRICHTUNGEN ----- DE-ICING FACILITIES	NIL ----- NIL
5	VERFÜGBARE HALLENRÄUME FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE ----- HANGAR SPACE FOR VISITING AIRCRAFT	Nur nach Anfrage und Verfügbarkeit ----- Only after request and according to availability
6	REPARATUREINRICHTUNGEN FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE ----- REPAIR FACILITIES FOR VISITING AIRCRAFT	NIL ----- NIL
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOXA AD 2.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE  
LOXA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	HOTELS ----- HOTELS	in der Umgebung ----- in the vicinity
2	RESTAURANTS ----- RESTAURANTS	in der Umgebung ----- in the vicinity
3	BEFÖRDERUNGSMITTEL ----- TRANSPORTATION	MIL-Transport nur auf Anfrage ----- MIL-Transport on request
4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN ----- MEDICAL FACILITIES	MIL-Sanitätsstelle, Sanitätsfahrzeug, Spital 10 NM (Rottenmann) ----- MIL-First aid station, ambulance, hospital 10 NM (Rottenmann)
5	BANKEN UND POSTÄMTER ----- BANK AND POST OFFICE	in Aigen ----- at Aigen
6	TOURISTENINFORMATION ----- TOURIST OFFICE	- ----- -
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOXA AD 2.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE  
LOXA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN ----- AD CATEGORY FOR FIRE FIGHTING	Verfügbar Kategorie H3 (ICAO)/Kategorie 2 (STANAG 3712) ----- Available Category H3 (ICAO)/Category 2 (STANAG 3712)
2	RETTUNGSAUSRÜSTUNG ----- RESCUE EQUIPMENT	MIL-Flugplatzfeuerwehr ----- MIL-Fire fighting service
3	MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE ----- CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT	Hebesäcke ----- Lifting balloon
4	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOXA AD 2.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLWEGE UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)**

**LOXA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ABSTELLFLÄCHE ----- APRON SURFACE AND STRENGTH	Oberfläche: Bitumen Tragfähigkeit: PCN 60/F/B/W/U ----- Surface: Bitumen Strength: PCN 60/F/B/W/U
2	BREITE, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ROLLWEGE ----- TAXIWAY WIDTH, SURFACE AND STRENGTH	A, C, G: Breite/width: 15 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: AUW 6300 KG  B: Breite/width: 18 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: AUW 6300 KG
3	POSITION(EN) ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL ----- ACL LOCATIONS AND ELEVATION	Abstellfläche 2: 638 M (2093 FT) ----- Ramp 2: 638 M (2093 FT)
4	VOR/INS KONTROLLPUNKTE ----- VOR/INS CHECKPOINTS	NIL ----- NIL
5	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	- ----- -

**LOXA AD 2.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN  
LOXA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST ----- ASSOCIATED MET OFFICE	MET OFFICE AIGEN ----- MET OFFICE AIGEN
2	DIENSTSTUNDEN/ WETTERDIENST AUSSERHALB DER DIENSTSTUNDEN ----- HOURS OF SERVICE/ MET OFFICE OUTSIDE HOURS	MON - FRI: 0515-1500 (0415-1400) ausgenommen gesetzliche Feiertage. ----- MON - FRI: 0515-1500 (0415-1400) except legal holidays.
3	ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/ GÜLTIGKEITSDAUER ----- OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIOD OF VALIDITY	LOXA/9 ----- LOXA/9
4	ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/AUSGABEINTERVAL ----- TYP OF LANDING FORECAST/INTERVAL OF ISSUANCE	TREND (TR), während der Öffnungszeiten ----- TREND (TR), during operational hours
5	VERFÜGBARE BERATUNG ----- BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Persönliche Beratung, Telefon ----- Personal briefing and consultation, telephone
6	FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N) ----- FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	Deutsch, Englisch ----- German, English
7	KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION VERFÜGBAR ----- CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Boden- und Höhenwetterkarten ----- Surface- and Upper level weather charts
8	ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG VON INFORMATIONEN ----- SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	Wetterradar- und Satellitenbildinformation WXR/APT ----- Weatherradar and satellite information WXR/APT
9	BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN ----- ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	Turm ----- Tower
10	ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES etc.) ----- ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, etc.)	- ----- -

**LOXA AD 2.12 ÄUSSERE PISTENMERKMALE**  
**LOXA AD 2.12 RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

KENNZAHL	PISTEN- RICHTUNG	MASSE (M)	TRAGFÄHIGKEIT (PCN)/ OBERFLÄCHE DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	SCHWELLEN- KOORDINATEN	SCHWELLENHÖHE ÜBER MSL (M)
DESIGNATION RWY NR	TRUE BRG GEO	DIMENSIONS (M)	STRENGTH (PCN) AND SURFACE OF RWY AND SWY	THR COORDINATES	THR ELEVATION (M)
1	2	3	4	5	6
06	060	925 x 40	AUW 6300 KG Gras/grass		638
24	240	925 x 40	AUW 6300 KG Gras/grass		638
NEIGUNG DER PISTE UND STOPPFLÄCHE	AUSMASS DER STOPPFLÄCHE (M)		AUSMASS DER FREIFLÄCHE (M)	AUSMASS DES SICHERHEITSTREIFENS (M)	HINDERNISFREIE ZONE
SLOPE OF RWY AND SWY	SWY DIMENSIONS (M)		CWY DIMENSIONS (M)	STRIP DIMENSIONS (M)	OFZ
7	8		9	10	11
				985 x 70	
				985 x 70	
ANMERKUNGEN					
REMARKS					
12					
Schwelle Piste 24 um 200 M pisteneinwärts versetzt. THR RWY 24 displaced 200 M inward.					

**LOXA AD 2.13 VERFÜGBARE STRECKEN**  
**LOXA AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

PISTENBEZEICHNUNG ..... RWY DESIGNATOR	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	ANMERKUNGEN ..... REMARKS
1	2	3	4	5	6
06	925	925	925	925	Oberfläche: Gras
24	925	925	925	725	Surface: Grass

**LOXA AD 2.17 ATS LUFTRAUM  
LOXA AD 2.17 ATS AIRSPACE**

1	BEZEICHNUNG UND SEITLICHE BEGRENZUNG ----- DESIGNATION AND LATERAL LIMITS	MATZ Aigen: 47 32 19.0000N 014 04 58.0000E - 47 34 15.0000N 014 11 43.0000E - 47 33 20.0000N 014 12 25.0000E - 47 31 09.0000N 014 12 16.0000E - 47 29 24.0000N 014 05 56.0000E - 47 31 10.0000N 014 04 56.0000E - 47 32 19.0000N 014 04 58.0000E
2	HÖHENBEGRENZUNG ----- VERTICAL LIMITS	GND - 5000 FT AMSL
3	LUFTRAUMKLASSIFIZIERUNG ----- AIRSPACE CLASSIFICATION	D (HX) <sup>1)</sup>
4	RUFZEICHEN DER FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE SPRACHE(N) ----- ATS UNIT CALL SIGN LANGUAGE(S)	Aigen Turm - Englisch, Deutsch ----- Aigen Tower - English, German
5	ÜBERGANGSHÖHE ----- TRANSITION ALTITUDE	3050 M (10000 FT) AMSL
6	BETRIEBSZEITEN ----- HOURS OF APPLICABILITY	<sup>1)</sup> D (HX) siehe ENR 1.1 ----- <sup>1)</sup> D (HX) see ENR 1.1
7	ANMERKUNGEN ----- REMARKS	nur VFR ----- VFR only

**LOXA AD 2.18 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN  
LOXA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

DIENTE BEZEICHNUNG ----- SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN ----- CALL SIGN	FREQUENZ ----- FREQUENCY	DIENTSTUNDEN ----- HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN ----- REMARKS
1	2	3	4	5
TWR	Aigen Turm ----- Aigen Tower	118.000 MHZ	siehe/see LOXA AD 2.3	
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE ----- EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500 MHZ	siehe/see LOXA AD 2.3	

**LOXA AD 2.23 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN  
LOXA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

**1. Fernmeldeeinrichtungen**

**1. Communication facilities**

RUFZEICHEN ----- CALL SIGN	FREQUENZ ----- FREQUENCY	DIENTSTUNDEN ----- HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN ----- REMARKS
1	2	3	4
AIGEN FLUGPLATZ  AIGEN AERODROME	130.000 MHZ	Außerhalb der Dienstzeiten der Militärflygeleitung ----- Outside operational hours of the military flight operation office	Mögliche Modellflugtätigkeit im Nordbereich des Flugplatzes/ Possible model aeroplane flights in northern part of aerodrome

**2. Koordinaten der VFR-Meldepunkte**

**2. Coordinates of VFR reporting points**

BEZEICHNUNG ----- DESIGNATOR	KOORDINATEN ----- COORDINATES	BEZEICHNUNG ----- DESIGNATOR	KOORDINATEN ----- COORDINATES
LIEZEN	47 33 16N 014 14 43E	TRAUTENFELS	47 31 08N 014 04 53E