

OTHER AD 2. ANDERE FLUGPLÄTZE / OTHER AERODROMES

Benützungsbedingungen der Flugfelder - siehe AD 1.
Durchführung von internationalen Flügen - siehe GEN 1

Aerodrome conditions of use - see AD 1.
Execution of international flights - see GEN 1

Flugbetrieb nur nach VFR

VFR traffic permitted only

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOAA - OTTENSCHLAG			
48 25 06 N 015 12 55 E <u>2870 FT</u> 122.305	Kennung/designation: 03/21 Maße/dimension: 541 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Union Sportflieger Club Ottenschlag Oberer Markt 21 3631 Ottenschlag FBL/AD OPS: Erwin Smutny TEL: +43 2872 7214 +43 664 1117822 EMAIL: Airfield.Ottenschlag.LOAA@gmail.com WWW: http://www.flugplatz-ottenschlag.at	Motorflugzeuge (deren Schall- emissionen und Leistung mit Ultraleichtflugzeugen vergleich- bar sind), Motorsegler/engine- driven aircraft (whose noise emissions and performance are comparable to ultralight aircraft), powered glider
LOAB - DOBERSBERG			
48 55 20 N 015 17 49 E <u>1720 FT</u> 122.505	Kennung/designation: 12/30 Maße/dimension: 865 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: MTOM 10000 KG Segelfluglandefläche/glider landing area: Maße/dimension: 590 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: MTOM 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Marktgemeinde Dobersberg Schloßgasse 1 3843 Dobersberg TEL: +43 2843 2332 FBL/AD OPS: TEL: +43 2843 2440 FAX: +43 2843 2440-18 EMAIL: flugplatz@loab.at WWW: https://loab.at	Motorflugzeuge, Segelflugzeug, Hubschrauber, Ultraleichtflug- zeug/engine-driven aircraft, glider, helicopter, ultralight aircraft
LOAD - VÖLTENDORF			
48 09 38 N 015 35 15 E <u>1066 FT</u> 125.605	Kennung/designation: 08/26 Maße/dimension: 501 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5700 KG RWY 08: TORA 436 M, TODA 501 M, ASDA 568.5 M, LDA 501 M, Länge der Stoppfläche/ Length of SWY 75 M RWY 26: TORA 501 M, TODA 501 M, ASDA 576 M, LDA 436 M, Länge der Stoppfläche/ Length of SWY 67.5 M Versetzte Schwelle Piste 26 um 65 M pisteneinwärts versetzt/ DTHR RWY 26 displaced 65 M inward AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Flugplatz Völtendorf und Spitzerberg GmbH Nonntaler Hauptstraße 36 5020 Salzburg FBL/AD OPS: TEL: +43 2742 883210 +43 664 2650907 EMAIL: flugplatz@voeltendorf.at WWW: https://voeltendorf.at Flugplatz Völtendorf Gattmannsdorf 43 3200 Obergrafendorf	Motorflugzeuge, Segelflugzeug, Hubschrauber, Motorsegler, Ultraleichtflugzeuge/engine- driven aircraft, glider, helicopter, powered glider, ultralight aircraft Achtung: Beim Landen auf Piste 26 und beim Start von Piste 08 ist die Landesstraße in einer Mindesthöhe von 15 M zu überfliegen/ATTN: when landing on RWY 26 and when departing from RWY 08 the state road shall be overflown at a minimum height of 15 M

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
 MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

____ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOAG - KREMS-LANGENLOIS			
<p>48 26 47 N 015 38 03 E</p> <p><u>1035 FT</u></p> <p>125.110</p>	<p>Kennung/designation: 10/28 Maße/dimension: 904 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 5000 KG RWY 10: TORA 904 M, LDA 784 M RWY 28: TORA 904 M, LDA 804 M</p> <p>Segelfluglandefläche/glider landing area: Kennung/designation: 10/28 Maße/dimension: 230 x 40 M Oberfläche/surface: Gras/grass</p> <p>AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)}</p> <p>PPR</p>	<p>Union Sportfliegerclub Krems Flughafenstraße 15 3500 Krems</p> <p>EMAIL: info@flugplatz-krems.at WWW: http://www.flugplatz-krems.at</p> <p>FBL/AD OPS: Andreas Johannes Huber TEL: +43 2732 8340030 TEL: +43 664 4544055 EMAIL: andreas.huber@flugplatz-krems.at</p> <p>AD TEL: +43 2732 8340010 FAX: +43 2732 8340022</p>	<p>Motorflugzeuge, Segelflugzeug, Hubschrauber, Motorsegler, Ultraleichtflugzeuge/ engine-driven aircraft, glider, helicopter, powered glider, ultralight aircraft</p>
LOAR - ALTLICHTENWARTH			
<p>48 39 58 N 016 49 31 E</p> <p><u>604 FT</u></p> <p>125.255</p>	<p>Kennung/designation: 04/22 Maße/dimension: 500 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG RWY 04: TORA 500 M, LDA 500 M RWY 22: TORA 500 M, LDA 500 M</p> <p>AIS/ARO: Wien MET ¹⁾</p> <p>PPR</p>	<p>Sportunion, Fliegergruppe Weinviertel Flugplatzweg 1 2144 Altlichtenwarth</p> <p>WWW: http://www.loar.at</p> <p>FBL/AD OPS: TEL: +43 664 2736885 EMAIL: office@loar.at</p>	<p>Motorflugzeuge, Segelflugzeuge/ Engine-driven aircraft, glider</p> <p>Platzrunden: Aus Gründen des Naturschutzes nur in westlicher Richtung von der Piste. Anmerkung: Vogelschutzgebiet östlich der Piste; Mindestflughöhe innerhalb des Vogelschutzgebietes 1650 FT AMSL.</p> <p>Aerodrome traffic circuits: Due to conservation only in western direction from the runway. Remark: Bird sanctuary east of runway; minimum flight altitude within the bird sanctuary 1650 FT AMSL.</p>

¹⁾ Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

²⁾ Self briefing

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOAS - SPITZERBERG			
<p>48 06 06 N 016 56 02 E</p> <p><u>623 FT</u></p> <p>122.080 122.380</p>	<p>Kennung/designation: 15/33 Maße/dimension: 700 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5700 KG RWY 15: TORA 700 M, LDA 585 M RWY 33: TORA 700 M, LDA 635 M</p> <p>AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)}</p> <p>PPR</p>	<p>Flugplatz Völtendorf und Spitzerberg GmbH Nonntaler Hauptstraße 36 5020 Salzburg</p> <p>EMAIL: spitzerberg@redbullairrace.com WWW: http://www.spitzerberg.at</p> <p>TEL: +43 2165 62249 FAX: +43 2165 62249-40 EMAIL: spitzerberg@redbullairrace.com</p> <p>FBL/AD OPS: TEL: +43 664 1526389 FAX: +43 2165 62249-40 EMAIL: Spitzerberg.Flugbetriebsleitung@redbullairrace.com</p> <p>Flugsportzentrum Spitzerberg Spitzerberg 1 2405 Hundsheim</p>	<p>Motorflugzeuge, Segelflugzeug, Hubschrauber/engine-driven aircraft, glider, helicopter</p> <p>Landefläche für Segelflugzeuge und Startfläche für den Windschleppstart verfügbar/glider landing area and start area for winch launchings available</p>
LOAU - STOCKERAU			
<p>48 24 32 N 016 11 25 E</p> <p><u>685 FT</u></p> <p>122.855</p>	<p>Kennung/designation: 07/25 Maße/dimension: 800 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 40000 KG</p> <p>AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)}</p> <p>PPR</p>	<p>Flugsportverein Stockerau Postfach 59 2000 Stockerau</p> <p>FBL/AD OPS: TEL: +43 2266 62475 FAX: +43 2266 62475-14</p>	<p>Motorflugzeuge, Segelflugzeug, Hubschrauber/engine-driven aircraft, glider, helicopter</p> <p>Landungen und Abflüge für gewerbliche Flüge mit einem MTOW von 10 Tonnen und darüber sind nur mit Zustimmung des Flugplatzhalters zulässig. Landings and departures of commercial flights with a MTOW of 10 tons and more are permitted only with approval by the aerodrome operator.</p> <p>Ein 'Automatic Report and Information Service (ARISA)', das kontinuierlich Wetter- und Flugplatzinformationen aussendet, kann auf der Frequenz 130.855 MHZ in Betrieb sein. Die Aussendungen sind nicht validiert und unverbindlich. Die Verwendung erfolgt nach eigenem Ermessen und ersetzt keinesfalls die Kommunikation auf der Flugplatz-Frequenz 122.855 MHZ. An 'Automatic Report and Information Service (ARISA)' may be in operation on frequency 130.855 MHZ, providing a continuous broadcast of weather and operational data. The broadcasts are not validated and not-binding. The use is at own discretion and is no substitute for communicating on the aerodrome frequency 122.855 MHZ.</p>

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). / MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

____ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOGF - FÜRSTENFELD			
47 03 44 N 016 05 04 E <u>830 FT</u> 122.705	Kennung/designation: 13/31 Maße/dimension: 700 x 18 Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 5700 KG RWY 13: TORA 700 M, TODA 700 M, ASDA 700 M, LDA 655 M, Versetzte Schwelle Piste 13 um 45 M pisteneinwärts versetzt/ DTHR RWY 13 displaced 45 M inward RWY 31: TORA 655 M, TODA 700 M, ASDA 700 M, LDA 700 M, Segelfluglandefläche/glider landing area: Maße/dimension: 250 x 30 Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: - AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Sportfliegerclub Fürstenfeld Bismarckstraße 12 8280 Fürstenfeld FBL/AD OPS: Josef Koch - Außerhalb der Betriebszeit/outside OPS HR TEL: +43 3382 52666 23 +43 3382 52666 20 - Während der Betriebszeit/during OPS HR TEL: +43 3382 52666 10 EMAIL: clubleitung@airteam.at WWW: http://logfnet.alfahosting.org/joomla/	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz- Betriebsordnung - ZFB0. Siehe http://logfnet.alfahosting.org/ joomla / Aerodrome approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz- Betriebsordnung - ZFB0' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See http://logfnet.alfahosting.org/ joomla
LOGG - PUNITZ-GÜSSING			
47 08 50 N 016 19 00 E <u>949 FT</u> 123.205	Kennung/designation: 15/33 Maße/dimension: 800 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 6700 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	USFC Punitz Flugplatz 129 7544 Punitz TEL: +43 3327 25179 +43 3327 2344 FAX: +43 3327 2344 EMAIL: info@logg.at office@logg.at uniformhotel@punitzflug.at ³⁾ WWW: http://www.logg.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter ³⁾ 'Punitz Flug': Wochentags mindestens einen Tag im Voraus/ weekdays at least one day in advance
LOGI - TRIEBEN			
47 29 36 N 014 29 45 E <u>2283 FT</u> 122.505	Kennung/designation: 11/29 Maße/dimension: 785 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 6300 KG RWY 11: TORA 635 M, LDA 635 M RWY 29: TORA 635 M, LDA 635 M AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Union Sportfliegerclub Trieben Au 139 8783 Gaishorn am See EMAIL: usfc@logi.at WWW: http://www.logi.at FBL/AD OPS: TEL: +43 3615 2203 +43 664 2422882	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber, Ultraleichtflug- zeug/ engine-driven aircraft, glider, helicopter, ultralight aircraft
LOGK - KAPFENBERG			
47 27 27 N 015 19 52 E <u>1683 FT</u> 119.705	Kennung/designation: 07/25 Maße/dimension: 600 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG RWY 07: TORA 600 M, LDA 600 M RWY 25: TORA 600 M, LDA 600 M AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	KSV Motor-Flugsportverein und Motor- Zivilluftfahrerschule Pötschachgasse 18 8605 Kapfenberg FBL/AD OPS: TEL: +43 3862 31137 +43 650 6801951 FAX: +43 3862 32030 EMAIL: office@flugplatz-kapfenberg.at WWW: https://www.flugplatz-kapfenberg.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber, Ultraleichtflug- zeug, Tragschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter, ultralight aircraft, gyrocopter Anflugsektor Piste 07 um 5° nach Norden und Piste 25 um 15° nach Norden verschwenkt. Gebäude in Pistennähe im Anflugsektor Piste 25 nicht überfliegen!/ Approach sector RWY 07 deviated 5° to the north and RWY 25 deviated 15° to the north. Within approach sector RWY 25 do not overfly the buildings near the RWY!

¹⁾ Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

²⁾ Self briefing

____ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
---	---	---	---

LOGL - LANZEN-TURNAU

47 33 24 N 015 19 27 E <u>2575 FT</u> 122.505	Kennung/designation: 07/25 Maße/dimension: 700 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 6300 KG RWY 07: TORA 505 M, LDA 670 M RWY 25: TORA 505 M, LDA 475 M AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Werkverein Johann Pengg Fliegergruppe Turnau Postfach 6 8621 Thörl/Stmk. FBL/AD OPS: Andreas Binder TEL: +43 3863 24040 +43 664 4650910 EMAIL: logl@aon.at WWW: https://www.lanzen-turnau.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber, Motorsegler/ engine-driven aircraft, glider, helicopter, powered glider
---	--	---	--

Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO. Siehe <https://www.lanzen-turnau.at/> /
Aerodrome approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See <https://www.lanzen-turnau.at/>

LOGM - MARIAZELL

47 47 22 N 015 18 01 E <u>2822 FT</u> 122.105	Kennung/designation: 15L/33R Maße/dimension: 500 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 12000 KG Kennung/designation: 15R/33L Maße/dimension: 500 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Segelflugsportklub Mariazell Bundesstraße 47 8630 Mariazell EMAIL: office@segelflugsportklub-mariazell.at http://www.segelflugsportklub-mariazell.at FBL/AD OPS: TEL: +43 3882 2262 +43 664 3584118 +43 664 2260515 +43 664 6212246 EMAIL: office@segelflugsportklub-mariazell.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber, Ultraleichtflug- zeug/ engine-driven aircraft, glider, helicopter, ultralight aircraft Ein gleichzeitiger, voneinander unabhängiger Sichtflugbetrieb auf der befestigten Asphaltpiste und der unbefestigten Graspiste ist nicht zulässig/ Simultaneous, independent visual flight operations on the paved asphalt runway and the unpaved grass runway are not permitted.
---	---	--	--

Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO. Siehe <http://www.segelflugsportklub-mariazell.at/> /
Aerodrome approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See <http://www.segelflugsportklub-mariazell.at/>

LOGO - NIEDERÖBLARN

47 28 44 N 014 00 26 E <u>2142 FT</u> 122.705	Kennung/designation: 04/22 Maße/dimension: 730 x 30 M Oberfläche/surface: Bitumen/ bitumen Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Alpenflugschule Niederöblarn GmbH Flugplatz 83 8960 Niederöblarn TEL: +43 3684 6066-31 EMAIL: flugplatz@sportsarea.at WWW: https://www.sportsarea.at/de/ flugsport/ FBL/AD OPS: TEL: +43 664 60613352 EMAIL: flugplatz@sportsarea.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber, Ultraleichtflug- zeug / engine-driven aircraft, glider, helicopter, ultralight aircraft Landefläche für Segelflugzeuge und Startfläche verfügbar/ glider landing area and start area available Für Hubschrauber AUW 6000 KG/ For helicopters AUW 6000 KG
---	--	---	--

Eingeschränkt auf dauerhaft am Flugplatz Niederöblarn stationierte Luftfahrzeuge ist der Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO. Siehe <https://www.sportsarea.at/de/flugsport/piloteninformatio.php> /
Limited to aircraft permanently stationed at Niederöblarn aerodrome, the aerodrome is approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See <https://www.sportsarea.at/en/flugsport/piloteninformatio.php>

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOGP - PINKAFELD			
47 23 12 N 016 06 46 E <u>1332 FT</u> 118.030	Kennung/designation: 15/33 Maße/dimension: 630 x 30 Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5700 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Sportfliegerclub Pinkafeld Wiener Straße 65 7423 Pinkafeld FBL/AD OPS: TEL: +43 3357 42498 +43 664 5229257 EMAIL: flugplatz@logp.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter Treibstoff/fuel: AVGAS und/and SuperPlus98
LOGT - LEOBEN/TIMMERSDORF			
47 22 47 N 014 57 51 E <u>2050 FT</u> 122.305	Kennung/designation: 12/30 Maße/dimension: 625 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Alpine-Sportflieger-Club Leoben Flugplatzweg 12-14 8772 Timmersdorf FBL/AD OPS: TEL: +43 3833 8250-0 +43 664 5466713, Weber +43 650 8475019, Graf +43 664 3588550, Käferböck +43 664 1233746, Köck FAX: +43 3833 8250-4 EMAIL: flightplan@segelflug.at WWW: https://aero.segelflug.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter Sondergenehmigung: PC-6 AUW 2800 KG Hubschrauber AUW 5000 KG/ special permission: PC-6 AUW 2800 KG helicopter AUW 5000 KG
<p>Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO. Siehe https://aero.segelflug.at / Aerodrome approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See https://aero.segelflug.at</p>			
LOGW - WEIZ/UNTERFLADNITZ			
47 10 14 N 015 39 51 E <u>1296 FT</u> 122.180	Kennung/designation: 18/36 Maße/dimension: 440 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	ASKÖ Flugsportclub Weiz Hofstattgasse 8/1/4 8160 Weiz FBL/AD OPS: TEL: +43 3178 2545 +43 664 3880941 +43 664 1008228, Habersatter +43 664 3650937, Schweighofer +43 664 3362323, Zötsch EMAIL: office@logw.at WWW: http://www.logw.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz- Betriebsordnung - ZFBO. Siehe http://www.logw.at /
<p>Aerodrome approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See http://www.logw.at</p>			

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

____ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOIK - KUFSTEIN-LANGKAMPFEN			
47 33 51 N 012 07 39 E <u>1588 FT</u> 122.380	Kennung/designation: 06/24 Maße/dimension: 800 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG RWY 06: TORA 454 M, TODA 800 M, ASDA 800 M, LDA 700 M Versetzte Schwelle Piste 06 um 100 M pisteneinwärts versetzt/ DTHR RWY 06 displaced 100 M inward RWY 24: TORA 700 M, TODA 800 M, ASDA 800 M, LDA 454 M Versetzte Schwelle Piste 24 um 346 M pisteneinwärts versetzt/ DTHR RWY 24 displaced 346 M inward AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Fliegerclub Kufstein 6330 Kufstein FBL/AD OPS: TEL: +43 5372 63833 FAX: +43 5372 63833	Segelflugzeug/glider Motorflugzeuge und Hubschrauber nur mit behördlicher Genehmigung/ engine-driven aircraft and helicopter with approval of the authority only
LOIR - REUTTE-HÖFEN			
47 28 15 N 010 41 29 E <u>2807 FT</u> 122.405	Kennung/designation: 04/22 Maße/dimension: 679 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 5700 KG RWY 04: TORA 621 M, TODA 757 M, ASDA 722 M, LDA 722 M RWY 22: TORA 722 M, TODA 752 M, ASDA 722 M, LDA 621 M AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Haltergemeinschaft Flugplatz Reutte-Höfen Lechau 2 6604 Höfen WWW: http://www.flugsportverein-reutte.at FBL/AD OPS: TEL: +43 676 6162914 +43 5672 63207 FAX: +43 5672 63207 20 EMAIL: office@flugsportverein-reutte.at	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter Keine Trikes, keine Gyrocopter, keine motorisierten Gleitschirme. Hubschrauber generell sowie Luftfahrzeuge mit einem MTOW von mehr als 2,8 t nur mit zusätzlicher Genehmigung von Gemeinde Höfen./ No trikes, no gyrocopters, no powered paraglider. Helicopter in general and aircraft with a MTOW more than 2,8 t only with additional approval by community of Höfen.
<p>Motorflugzeuge mit einem maximalen Abfluggewicht zwischen 2.8 t und 5.7 t dürfen den Flugplatz Reutte-Höfen nur benutzen, soweit diese nachweislich einen maximalen Startlärmpegel von 82.3 dB(A) (Lärmzulässigkeitszertifikat) nicht übersteigen./Engine-driven aircraft with a maximum take-off weight between 2.8 t and 5.7 t are allowed to use the airfield Reutte-Höfen only if it can be demonstrated that they do not exceed a maximum starting noise level of 82.3 dB(A) (noise certificate).</p> <p>Schwelle Piste 22 um 58 M pisteneinwärts versetzt./THR RWY 22 displaced 58 M runway inward.</p> <p>Landefläche für Segelflugzeuge und Startfläche für den Windschleppstart verfügbar./Glider landing area and start area for winch launchings available.</p> <p>Achtung: Auwald (Länge 860 M, Breite 35 M) ragt zwischen dem Fluss Lech und dem Flugplatz entlang des Sicherheitsstreifens teils bis zu 20 M über den seitlich angrenzenden Schutzbereich./Caution: Forest (length 860 M, width 35 M) between the River Lech and the aerodrome along the safety strip, height up to 20 M above the lateral aerodrome safety area.</p> <p>Bei Föhn ist mit Turbulenz, horizontaler Windscherung, starken Abwinden und unerwarteten Rückenwind besonders im kurzen Endanflug zur Piste 22 zu rechnen./During Föhn expect turbulence, horizontal wind shear, severe downdrafts and unexpected tailwind especially on short final to RWY 22.</p> <p>Hindernisse im Abflugbereich der Piste 04. Das Vermeiden des Überfliegens der Häuser nach dem Start liegt im Ermessen des verantwortlichen Piloten./Obstacles within departure area RWY 04. On discretion of the PIC avoid overflying the houses after take-off.</p> <p>Vermeiden Sie aus Lärmschutzgründen das Überfliegen von Wohngebieten und steigen Sie vor dem Beschleunigen entlang des Flusses Lech auf die zugewiesene Höhe, jedoch MNM 4000 FT./For noise abatement reasons avoid overflying residential areas and climb along river Lech to assigned altitude but MNM 4000 FT before acceleration.</p> <p>Flugplatz genehmigt für einen Betrieb ohne Anwesenheit des Flugplatzbetriebsleiters oder dessen Stellvertreters gemäß § 2a. der Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO. Siehe https://www.flugsportverein-reutte.at/ Aerodrome approved for operation without presence of the aerodrome operation officer or his deputy according to § 2a. of the 'Zivilflugplatz-Betriebsordnung - ZFBO' (Civil Aerodrome Operation Ordinance). See https://www.flugsportverein-reutte.at/</p>			
LOKF - FELDKIRCHEN/OSSIACHER SEE			
46 42 31 N 014 04 35 E <u>1706 FT</u> 122.705	Kennung/designation: 02/20 Maße/dimension: 700 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5700 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Flugsportverein Feldkirchen - Ossiacher See Postfach 24 9560 Feldkirchen FBL/AD OPS: TEL: +43 4276 2707 FAX: +43 4276 2707	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

____ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOKG - FERLACH-GLAINACH			
46 31 58 N 014 19 51 E <u>1498 FT</u> 123.605	Kennung/designation: 04/22 Maße/dimension: 618 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5800 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Flugsportclub Ferlach Postfach 18 9170 Ferlach FBL/AD OPS: TEL: +43 664 2432133 FAX: -	Motorflugzeug, Segelflugzeug / engine-driven aircraft, glider
LOKH - FRIESACH/HIRT			
46 55 43 N 014 26 00 E <u>2019 FT</u> 122.080	Kennung/designation: 17/35 Maße/dimension: 707 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5500 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Hirter Flugsportclub Wiesenweg 17 9300 St. Veit/Glan FBL/AD OPS: TEL: +43 4268 2888 FAX: +43 4268 2888	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter Schwelle Piste 17 um 223 M pisteneinwärts versetzt/ THR RWY 17 displaced 223 M runway inward
LOKL - LIENZ-NIKOLSDORF			
46 47 54 N 012 52 42 E <u>2093 FT</u> 122.505	Kennung/designation: 12/30 Maße/dimension: 620 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 5700 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Tourismusverband Osttirol Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Europaplatz 1 9900 Lienz FBL/AD OPS: TEL: +43 4858 8218 FAX: +43 4858 8218	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber, Ultraleichtflug- zeug, Tragschrauber, Motor- drache, Fallschirm/ engine-driven aircraft, glider, helicopter, ultra light aircraft, gyrocopter, engine-driven kite, parachute Piste/RWY 12: TORA 570 M / LDA 540 M. Piste/RWY 30: TORA 540 M / LDA 570 M. Achtung: - Stark befahrene Bundesstraße westlich des Flugplatzes, Fahrzeuge bis 13 FT Höhe, - Vorsicht bei Querwind - Bäume im Endanflug zur Piste 12 vor und an der Bundesstraße/ Caution: - Dense car traffic on main road west of aerodrome, vehicles up to 13 FT, - Caution during crosswind, - Trees within final approach to runway 12 before and at the main road
LOKM - MAYERHOFEN BEI FRIESACH			
46 58 31 N 014 22 15 E <u>2119 FT</u> 122.855	Kennung/designation: 08/26 Maße/dimension: 400 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	FSC Mayerhofen Wiesenweg 4 9361 St. Salvator FBL/AD OPS: TEL: +43 4268 2543 +43 4268 2158 +43 664 1908203 +43 664 3531631 FAX: +43 4268 2543	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOKN - NÖTSCH IM GAILTAL			
46 34 51 N 013 37 42 E <u>1801 FT</u> 122.405	Kennung/designation: 09/27 Maße/dimension: 710 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 5200 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Flugsportverein Nötsch Arnoldstein Förk 8 9611 Nötsch FBL/AD OPS: TEL: +43 4256 2750 FAX: +43 4256 29119	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOKR - ST. DONAT-MAIRIST			
46 44 36 N 014 24 49 E <u>1753 FT</u> 122.180	Kennung/designation: 06/24 Maße/dimension: 400 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 500 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Ultraleicht-Motorflugplatz St. Donat-Mairist Pischelsberger Norbert Kanonenhofweg 63 9073 Viktring FBL/AD OPS: TEL: +43 660 144 72 33, Armin Leitgeb +43 463 292241 Gasthaus Ranner: +43 4212 2242 FAX: +43 463 292241	Ultraleichtflugzeug/ ultra light aircraft
LOKW - WOLFSBERG			
46 49 03 N 014 49 30 E <u>1467 FT</u> 122.505	Kennung/designation: 01/19 Maße/dimension: 740 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Kärntner Luftfahrerverband Wolfsberg Reinfeldsdorf 17 9431 St. Stefan FBL/AD OPS: TEL: +43 4352 81709 FAX: +43 4352 812724	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOLC - SCHARNSTEIN			
47 53 53 N 013 56 19 E <u>1756 FT</u> 122.505	Kennung/designation: 05/23 Maße/dimension: 592 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	ASKÖ Flugsportverein Linz Hölderlinstraße 26 4040 Linz FBL/AD OPS: TEL: +43 7615 7380 FAX: +43 7615 7380 75	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter AVGAS nicht verfügbar/ AVGAS not available Für Hubschrauber AUW 5000 KG/ For helicopters AUW 5000 KG
LOLE - EFERDING			
48 20 18 N 013 59 07 E <u>887 FT</u> 122.405	Kennung/designation: 15/33 Maße/dimension: 425 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Segelflug- und Modellbauclub Eferding Ledererstraße 14 4070 Eferding FBL/AD OPS: TEL: +43 7272 4592 FAX: +43 7272 4592	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOLF - FREISTADT			
48 30 53 N 014 24 32 E <u>2237 FT</u> 122.330	Kennung/designation: 11/29 Maße/dimension: 405 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Fliegerclub Freistadt Grünbach 80 4264 Grünbach FBL/AD OPS: TEL: +43 7948 216 FAX: +43 7948 216-10	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/ AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOLG - ST. GEORGEN AM YBBSFELD			
48 06 11 N 014 57 03 E <u>827 FT</u> 120.455 122.405	Kennung/designation: 04/22 Maße/dimension: 480 x 30 M Oberfläche/surface: Asphalt (siehe Anmerkungen), Gras / asphalt (see remarks), grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Union Sportfliegergruppe Ybbs Dorfstraße 15 3304 St. Georgen am Ybbsfeld FBL/AD OPS: TEL: +43 7473 2403 FAX: -	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber Kernasphaltierung Breite 10 M (5 M beiderseits der Pisten- mittellinie) über gesamte Pistenlänge/ engine-driven aircraft, glider, helicopter stripe of asphalt of width 10 M (5 M on both sides of runway centre line) over the entire runway length
LOLH - HOFKIRCHEN			
48 08 21 N 014 20 12 E <u>1175 FT</u> 122.180	Kennung/designation: 08/26 Maße/dimension: 530 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 2000 KG RWY 08: TORA 530 M, LDA 480 M RWY 26: TORA 530 M, LDA 500 M AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	H. B. Briditschka GmbH & Co.KG Dr. Adolf-Schärf-Straße 42 4053 Haid/Ansfelden TEL: +43 7229 79104 FBL/AD OPS: TEL: +43 7225 7332 FAX: +43 7225 7332	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOLK - RIED-KIRCHHEIM			
48 12 45 N 013 20 42 E <u>1378 FT</u> 122.655	Kennung/designation: 12/30 Maße/dimension: 730 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt/asphalt Tragfähigkeit/strength: 5700 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Sportfliegerclub Ried Mühlbachgasse 9 4910 Ried im Innkreis FBL/AD OPS: TEL: +43 7755 6414 FAX: +43 7755 6414-4	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOLM - MICHELDORF			
47 52 13 N 014 07 27 E <u>1509 FT</u> 123.205	Kennung/designation: 13/31 Maße/dimension: 465 x 30 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET ^{1) 2)} PPR	Segelflug- und Modellbauclub Kirchdorf-Micheldorf Flugplatzstraße 15 4563 Micheldorf FBL/AD OPS: TEL: +43 7582 61590 FAX: +43 7582 61590 1	Segelflugzeug / glider Motorflugzeuge nur mit behördlicher Genehmigung / engine-driven aircraft with approval of the authority only
LOLO - LINZ-OST			
48 17 58 N 014 20 03 E <u>827 FT</u> 122.380	Kennung/designation: 15/33 Maße/dimension: 940 x 30 Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG RWY 15: LDA 640 M RWY 33: LDA 700 M AIS/ARO: Wien MET ¹⁾ PPR	Interessengemeinschaft Linz-Ost Am Tankhafen 13 4020 Linz FBL/AD OPS: TEL: +43 732 658064 FAX: -	Segelflugzeug, Motorsegler / glider, powered glider Motorflugzeuge nur mit behördlicher Genehmigung / engine-driven aircraft with approval of the authority only

¹⁾ Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

²⁾ Self briefing

____ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

POSITION/POSITION HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ELEVATION FREQUENZ/FREQUENCY	PISTENMERKMALE/RUNWAY CHARACTERISTICS ZUSTÄNDIGES AIS-ARO, MET/ RESPONSIBLE AIS-ARO, MET BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY	FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME ADMINISTRATION BETRIEBSLEITUNG/OPERATION OFFICE	FLUGFELD ZUGELASSEN FÜR/AERODROME ADMISSIBLE FOR ANMERKUNGEN/REMARKS
LOLS - SCHÄRDING-SUBEN			
48 24 11 N 013 26 53 E <u>1070 FT</u> 122.705	Kennung/designation: 14/32 Maße/dimension: 800 x 23 M Oberfläche/surface: Asphalt / asphalt Tragfähigkeit/strength: 5700 KG AIS/ARO: Wien MET 1) 2) PPR	Schäringer Fliegerunion Etzelshofen 60 4975 Suben FBL/AD OPS: TEL: +43 7711 2239 FAX: +43 7711 2239-4	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOLT - SEITENSTETTEN			
48 03 02 N 014 39 43 E <u>1050 FT</u> 123.605	Kennung/designation: 10/28 Maße/dimension: 830 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET 1) 2) PPR	Flugunion Seitenstetten-Biberbach Postfach 40 3353 Seitenstetten FBL/AD OPS: TEL: +43 7477 42444 FAX: +43 7477 42444-4	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOLU - GMUNDEN-LAAKIRCHEN			
47 57 03 N 013 51 54 E <u>1670 FT</u> 122.080	Kennung/designation: 08/26 Maße/dimension: 550 x 18 M Oberfläche/surface: Asphalt / asphalt Tragfähigkeit/strength: 2000 KG AIS/ARO: Wien MET 1) 2) PPR	Thomas Buchinger In der Straß 19 4816 Gschwandt FBL/AD OPS: TEL: +43 7612 65409 FAX: +43 7612 65409	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter
LOSM - MAUTERNDORF			
47 07 55 N 013 41 46 E <u>3642 FT</u> 122.855	Kennung/designation: 07/25 Maße/dimension: 820 x 25 M Oberfläche/surface: Gras/grass Tragfähigkeit/strength: 3200 KG AIS/ARO: Wien MET 1) 2) PPR	Alpin-Aero Sport Austria GmbH Flugplatz 5570 Mauterndorf FBL/AD OPS: TEL: +43 6472 73290 FAX: +43 6472 732979	Motorflugzeug, Segelflugzeug, Hubschrauber/ engine-driven aircraft, glider, helicopter

1) Wetterberatung: Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland). /
MET briefing: Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany).

2) Self briefing

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4