

**LOPI AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES  
HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOPI AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR  
AND NAME**

**LOPI - Grieskirchen KH**

**LOPI AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES  
HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOPI AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND  
ADMINISTRATIVE DATA**

2 RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) - 4 GEOID UNDULATION:  
NIL

2 DIRECTION AND DISTANCE FROM - 4 GEOID UNDULATION: NIL

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | KOORDINATEN UND LAGE DES<br>FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES                           | 48 14 17N 013 49 11E  |
|   | HRP COORDINATES AND SITE AT HLP  | 48 14 17N 013 49 11E  |
| 3 | FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/<br>BEZUGSTEMPERATUR                        | <u>352 M (1155 FT)</u><br>___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV<br>see GEN 2.1, item 4   |
|   | ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE  |   |
| 5 | ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG   | 4°E (JAN 2022) / 0.1°E  |
|   | MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE   |   |
| 6 | FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX,<br>TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST | Klinikum Wels-Grieskirchen<br>Wagnleithnerstraße 27<br>4710 Grieskirchen<br>AUSTRIA   |
|   | HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-<br>MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE   | TEL: +43 7242 415-93027, Dipl.-Ing. Harald Holzmann<br>TEL: +43 7242 415-93024, Hans-Jürgen Thanner, MSc<br>TEL: +43 7248 601-0<br>TEL: +43 7248 601-6710<br>EMAIL: harald.holzmann@klinikum-wegr.at<br><br>Flugplatzhalter / HLP administrator:<br>Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH<br>Grieskirchnerstraße 42<br>4600 Wels<br>AUSTRIA |
| 7 | GENEHMIGTER FLUGVERKEHR  | VFR   |
|   | TYPES OF TRAFFIC PERMITTED   |   |
| 8 | ANMERKUNGEN  | VFR-Flüge bei Tag und Nacht.<br>Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen.   |
|   | REMARKS  | VFR-flights day and night.<br>Approved for EMERG, rescue and ambulance FLT only.  |

**LOPI AD 3.3 BETRIEBSZEITEN**

**LOPI AD 3.3 OPERATIONAL HOURS**

2 ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE - 3 MEDIZINISCHE  
VERSORGUNG - 7 FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE - 8 BETÄNKUNG -  
9 ABFERTIGUNG - 10 SICHERHEITSDIENST - 11 ENTEISUNG: NIL

2 CUSTOMS AND IMMIGRATION - 3 HEALTH AND SANITATION - 7 ATS -  
8 FUELLING - 9 HANDLING - 10 SECURITY - 11 DE-ICING: NIL

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG | H24  |
|   | HLP OPERATOR             | PPR  |
| 4 | FLUGBERATUNG             | H24  |
|   | AIS BRIEFING OFFICE      | AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256 |

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 5  | MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE | H24   |
|    | ATS REPORTING OFFICE (ARO)          | AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256  |
| 6  | WETTERBERATUNG                      | H24   |
|    | MET BRIEFING OFFICE                 | Austro Control GmbH unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich) bzw. 0900 179 1703 (aus Deutschland)<br>Austro Control GmbH via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria) and 0900 179 1703 (from Germany) |
| 12 | ANMERKUNGEN                         | NIL   |
|    | REMARKS                             |   |

### LOPI AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

### LOPI AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

### LOPI AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 BEFÖRDERUNGSMITTEL - 5 BANK UND POSTAMT - 6 TOURISTENINFORMATION: NIL

### LOPI AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 TRANSPORTATION - 5 BANK AND POST OFFICE - 6 TOURIST OFFICE: NIL

|   |                            |           |
|---|----------------------------|-----------|
| 4 | MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN | verfügbar |
|   | MEDICAL FACILITIES         | AVBL      |
| 7 | ANMERKUNGEN                | NIL       |
|   | REMARKS                    |           |

### LOPI AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN - 3 MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE: NIL

### LOPI AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING - 3 CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED HELICOPTER: NIL

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| 2 | RETTUNGSAUSRÜSTUNG | verfügbar |
|   | RESCUE EQUIPMENT   | AVBL      |
| 4 | ANMERKUNGEN        | NIL       |
|   | REMARKS            |           |

### LOPI AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar

### LOPI AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available

### LOPI AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)

Keine Information verfügbar

### LOPI AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

No information available

**LOPI AD 3.9 MARKIERUNGEN**

**LOPI AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN   | NIL  |
|   | FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS   |  |
| 2 | ROLLBAHNMARKIERUNGEN,<br>SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND<br>VERSETZWEGEMARKIERUNGEN | NIL  |
|   | TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT<br>ROUTE MARKERS                     |  |
| 3 | ANMERKUNGEN  | Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse |
|   | REMARKS  | Location indicator marking and MTOM.                   |

**LOPI AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE**

**LOPI AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES**

| OBST ID / BEZEICHNUNG | ART DES HINDERNISSES | OBST PSN | ELEV (FT) | HGT (FT) | TAGESKENN-<br>ZEICHNUNG | ART UND<br>FARBE DER<br>BEFEUER-<br>UNG |
|-----------------------|----------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|---|
| OBST ID / DESIGNATION | OBST TYPE            |          |           |          | MARKING                 | TYPE AND<br>COLOUR OF<br>LGT            |
| 1                     | 2                    | 3        | 4         |          |                         | 5                                       |
| NIL                   |                      |          |           |          |                         |   |

**LOPI AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMA-  
TIONEN**

**LOPI AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION  
PROVIDED**

Keine Information verfügbar

No information available

**LOPI AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-  
SCHRAUBERLANDEFLÄCHE(N)**

**LOPI AD 3.12 HELIPORT DATA**

| NR. | ART DER<br>HUBSCHRAUBER-<br>LANDEFLÄCHE | TLOF MAßE       | FATO RICHTUNG | FATO MAßE UND<br>ART DER<br>OBERFLÄCHE | TLOF, OBERFLÄCHE<br>UND TRAGFÄHIGKEIT | KOORDINATEN DES<br>GEOMETRISCHEN<br>MITTELPUNKTES DER<br>TLOF ODER DIE DER<br>SCHWELLE DER FATO<br>GEOID UNDULATION |
|-----|---|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|---|
| NO. | HLP TYPE                                | TLOF DIMENSIONS | FATO GEO BRG  | FATO DIMENSIONS<br>AND SFC TYPE        | TLOF, SFC AND BRG<br>STRENGTH         | COORDINATES OF<br>GEOMETRIC CENTRE<br>TLOF OR THR OF FATO<br>GEOID UNDULATION                                       |
|     | 1                                       | 2               | 3             | 4                                      | 5                                     | 6   |
| 1   | SFC-LVL                                 | 15 x 15 M       | NIL           | 15 x 15 M<br>Asphalt                   | Asphalt<br>AUW 6000 KG                | 48 14 17.00N<br>013 49 11.00E   |

| NR. | TLOF/FATO<br>HÖHE UND NEIGUNG | AUSMAß DES<br>SICHERHEITS-<br>BEREICHES | AUSMAß DER<br>HUBSCHRAUBER<br>FREIFLÄCHE | HINDERNISFREIER<br>BEREICH | BEMERKUNGEN   |
|-----|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|
| NO. | TLOF/FATO<br>ELEV AND SLOPE   | SAFETY AREA<br>DIMENSIONS               | HEL CWY DIMENSIONS                       | OBSTACLE FREE<br>SECTOR    | REMARKS   |
|     | 7                             | 8                                       | 9  | 10                         | 11  |
| 1   | <u>352 M</u>                  | 25 x 25 M                               | NIL                                      | NIL                        | Anflugrichtungen GEO: 348°.<br>APCH directions GEO: 348°. |

\_\_\_ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

### LOPI AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN

### LOPI AD 3.13 DECLARED DISTANCES

| NR. | TODAH<br>(M) | RTODAH<br>(M) | LDAH<br>(M) | ANMERKUNGEN |
|-----|--------------|---------------|-------------|-------------|
| NO. |              |               |             | REMARKS     |
|     | 1            | 2             | 3           | 4           |
| 1   | NIL          | NIL           | NIL         | NIL         |

### LOPI AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUE- RUNG

### LOPI AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

| NR. | ART, LÄNGE UND<br>STÄRKE DER ANFLUG-<br>BEFEUERUNG | ART DES Gleitwin-<br>kelbefeuerungssy-<br>stems | EIGENSCHAFTEN UND<br>POSITION DER FATO<br>BEFEUERUNG          | EIGENSCHAFTEN UND<br>POSITION DER<br>ANFLUGPUNKT<br>BEFEUERUNG | EIGENSCHAFTEN UND<br>POSITION DER TLOF<br>BEFEUERUNG  | ANMERKUNGEN |
|-----|--|---|---|--|---|-------------|
| NO. | TYPE, LENGTH AND<br>INTENSITY OF ALS               | TYPE OF VISUAL APP<br>SLOPE INDICATOR<br>SYSTEM | CHARACTERISTICS<br>AND LOCATION OF<br>FATO AREA LGT           | CHARACTERISTICS<br>AND LOCATION OF<br>AIMING POINT LGT         | CHARACTERISTICS<br>AND LOCATION OF<br>TLOF LGT SYSTEM | REMARKS     |
|     | 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6           |
| 1   | NIL  | NIL   | Rand: grün<br>(Niederflurleuchten)<br>Edge: G (low-floor LGT) | NIL  | NIL   | NIL         |

### LOPI AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT- STROMVERSORGUNG

### LOPI AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

4 NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN: NIL

4 SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME: NIL

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND<br>BETRIEBSZEIT         | Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer) |
|   | HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF<br>OPERATION | AVBL (HLP BCN)                                |
| 2 | WDI STANDORT UND BEFEUERUNG                                 | Verfügbar, Befeuert                           |
|   | WDI LOCATION AND LGT  | AVBL, LGTD                                    |
| 3 | ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG                    | NIL   |
|   | TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING                           |   |
| 5 | ANMERKUNGEN   | NIL   |
|   | REMARKS   |   |

**LOPI AD 3.16 ATS LUFTRAUM**

**LOPI AD 3.16 ATS AIRSPACE**

NIL

**LOPI AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN**

**LOPI AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

NIL

**LOPI AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN**

**LOPI AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

| ART DER HILFE (VAR)<br>UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR DEKLINATION) | KENNUNG | FREQUENZ KANAL    | BETRIEBSZEITEN     | KOORDINATEN              | HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP | SERVICE VOLUME RADIUS GBAS | ANMERKUNGEN  |
|--|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|--|----------------------------|--|
| TYPE OF AID (VAR)<br>TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR DECLINATION)        | ID      | FREQUENCY CHANNEL | HOURS OF OPERATION | COORDINATES              | ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP  |                            | REMARKS  |
| 1  | 2       | 3                 | 4                  | 5                        | 6  | 7                          | 8  |
| GPS  |         | 1575.42 MHZ       | H24                | Landesweit/<br>Statewide | NIL  | NIL                        | Betreiber/Operated by:<br>U.S. Space Force<br>(USSF) |

**LOPI AD 3.19 LOKALE VERFAHREN**

**LOPI AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS**

Keine Information verfügbar

No information available

**LOPI AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG**

**LOPI AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

Keine Information verfügbar

No information available

**LOPI AD 3.21 FLUGVERFAHREN**

**LOPI AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES**

Keine Information verfügbar

No information available

**LOPI AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**LOPI AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION**

1. Fernmeldeeinrichtungen

1. Communication Facilities

| DIENTS-BEZEICHNUNG  | RUFZEICHEN | FREQUENZ  | DIENTSSTUNDEN  | ANMERKUNGEN  |
|---------------------|------------|-----------|--|--|
| SERVICE DESIGNATION | CALL SIGN  | FREQUENCY | HOURS OF OPERATION                                       | REMARKS  |
| 1                   | 2          | 3         | 4  | 5  |
| AD OPR              | NIL        | 130.650   | Während der<br>Flugplatzbetriebszeiten<br>DRG HLP OPS HR | Kein Sprechfunk. Aktivierung der<br>Befeuerung: 5x ON<br>No RDO COM. Activation of LGT: 5x<br>ON |

| DIENT-BEZEICHNUNG<br>SERVICE DESIGNATION                             | RUFZEICHEN<br>CALL SIGN | FREQUENZ<br>FREQUENCY | DIENTSTUNDEN<br>HOURS OF OPERATION                       | ANMERKUNGEN<br>REMARKS |
|--|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|
| 1  | 2                       | 3                     | 4  | 5                      |
| NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE<br>EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES |                         | 121.500               | Während der<br>Flugplatzbetriebszeiten<br>DRG HLP OPS HR | NIL                    |

2. Der Hubschrauberlandeplatz Grieskirchen KH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
- Vertikale Begrenzungen: 1000 FT AGL / GND;
- Luftraumklassifizierung: G.

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

2. The heliport Grieskirchen KH is embedded within following ATS airspace:

- Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
- Vertical limits: 1000 FT AGL / GND;
- Airspace classification: G.

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

### LOPI AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

### LOPI AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT

| ART DER KARTE | SEITE<br>PAGE | TYPE OF CHART |
|---------------|---------------|---------------|
| NIL           |               |               |