

**LOPF AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOPF AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME**

**LOPF - Freistadt LKH**

**LOPF AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOPF AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

2 RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) - 4 GEOID UNDULATION:  
NIL

2 DIRECTION AND DISTANCE FROM - 4 GEOID UNDULATION: NIL

1	KOORDINÄTEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES	48 29 29N 014 29 51E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	48 29 29N 014 29 51E
3	FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR	560 M (1837 FT) / 26.3 °C
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
5	ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG	5°E (JAN 2025) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST	Klinikum Freistadt Krankenhausstraße 1 4240 Freistadt AUSTRIA
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	TEL: +43 5 0554 76-27200, Ing. Rainer Ladendorfer TEL: +43 5 0554 76-27205, Simon Klopf TEL: +43 5 0554 76-0, Portier / Vermittlung EMAIL: rainer.ladendorfer@ooeg.at EMAIL: simon.klopf@ooeg.at  Flugplatzhalter / HLP administrator: Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Goethestraße 89 4020 Linz AUSTRIA  WWW: <a href="https://www.ooeg.at/fr/hubschrauberlandeplatz">https://www.ooeg.at/fr/hubschrauberlandeplatz</a>
7	GENEHMIGTER FLUGVERKEHR	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	ANMERKUNGEN	Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen.
	REMARKS	Approved for emergency-, rescue- and ambulance flights only.

**LOPF AD 3.3 BETRIEBSZEITEN**

2 ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE - 3 MEDIZINISCHE VERSORGUNG - 7 FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE - 8 BETANKUNG - 9 ABFERTIGUNG - 10 SICHERHEITSDIENST - 11 ENTEISUNG: NIL

**LOPF AD 3.3 OPERATIONAL HOURS**

2 CUSTOMS AND IMMIGRATION - 3 HEALTH AND SANITATION - 7 ATS - 8 FUELLING - 9 HANDLING - 10 SECURITY - 11 DE-ICING: NIL

1	FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG	H24
	HP OPERATOR	PPR
4	FLUGBERATUNG	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256

5	MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE ATS REPORTING OFFICE (ARO)	H24 AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	WETTERBERATUNG MET BRIEFING OFFICE	H24
12	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

#### LOPF AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

#### LOPF AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

#### LOPF AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSENGIERE

Keine Information verfügbar

#### LOPF AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

No information available

#### LOPF AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN -  
3 MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER  
LUFTFAHRZEUGE: NIL

#### LOPF AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING - 3 CAPABILITY FOR REMOVAL OF  
DISABLED HELICOPTER: NIL

2	RETTUNGSAUSRÜSTUNG RESCUE EQUIPMENT	verfügbar AVBL
4	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

#### LOPF AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar

#### LOPF AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available

#### LOPF AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLL POSITION(EN)

Keine Information verfügbar

#### LOPF AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

No information available

#### LOPF AD 3.9 MARKIERUNGEN

#### LOPF AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	Markierungshilfen: - Zielpunktmarkierung - Weiße Randmarkierung der TLOF und FATO  Marking aids: - Aiming point marking - W edge markings of TLOF and FATO
---	--	--

2	ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	ANMERKUNGEN	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

### LOPF AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

### LOPF AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG  OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES  OBST TYPE	OBST PSN	ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG  MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG  TYPE AND COLOUR OF LGT	
1	2	3	4	5	NIL		

### LOPF AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN

3 ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/GÜLTIGKEITSDAUER  
 - 4 ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/AUSGABEINTERVAL -  
 5 VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION - 6 FLUGDOKUMENTATION  
 SPRACHE(N) - 7 VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE  
 INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION -  
 8 ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN  
 - 9 BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN -  
 10 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES,  
 ETC.): NIL

### LOPF AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

3 OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/PERIODS OF VALIDITY  
 - 4 TREND FORECAST/INTERVAL OF ISSUANCE - 5 BRIEFING/  
 CONSULTATION PROVIDED - 6 FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S)  
 USED - 7 CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING  
 AND CONSULTATION - 8 SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR  
 PROVIDING INFORMATION - 9 ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION  
 - 10 ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.): NIL

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST  ASSOCIATED MET OFFICE	MET OFFICE WIEN-SCHWECHAT
2	DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN	H24  Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich), <a href="https://www.homebriefing.com">https://www.homebriefing.com</a> , <a href="https://www.austrocontrol.at/flugwetter">https://www.austrocontrol.at/flugwetter</a>
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	H24  Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria), <a href="https://www.homebriefing.com">https://www.homebriefing.com</a> , <a href="https://www.austrocontrol.at/flugwetter">https://www.austrocontrol.at/flugwetter</a>

**LOPF AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFÄLÄCHE(N)**

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER- LANDEFÄLÄCHE HLP TYPE	TLOF MAÙE TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG FATO GEO BRG	FATO MAÙE UND ART DER OBERFLÄCHE FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	SFC-LVL	Durchmesser / diameter 14 M	NIL	Durchmesser / diameter 14 M Asphalt	Asphalt MTOM 6000 KG	48 29 29.40N 014 29 50.80E

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAÙ DES SICHERHEITS- BEREICHES SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAÙ DER HUBSCHRAUBER FREIFÄLÄCHE HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN REMARKS
	7	8	9	10	11
1	<u>560 M</u> 2.00%	Durchmesser / diameter 28 M	NIL	NIL	Anflugrichtungen GEO: 070°; 270°. Runder Endanflug- und Startbereich Runde Aufsetz- und Abhebefläche APCH directions GEO: 070°; 270°. Circular FATO Circular TLOF

— Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

**LOPF AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN**

**LOPF AD 3.13 DECLARED DISTANCES**

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

**LOPF AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUERUNG**

**LOPF AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING**

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUG- BEFEUERUNG TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWIN- KELBEFEUERUNGSSY- STEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: weiß (Niederflurleuchten) Edge: W (low-floor LGT)	NIL	Rand: grün Edge: G	NIL

**LOPF AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT-  
STROMVERSORGUNG**

4 NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN: NIL

**LOPF AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY  
POWER SUPPLY**

4 SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME: NIL

1	HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	WDI STANDORT UND BEFEUERUNG	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	ROLLBAHN RAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	
5	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

**LOPF AD 3.16 ATS LUFTRAUM**

**LOPF AD 3.16 ATS AIRSPACE**

NIL

**LOPF AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNG-  
EN**

**LOPF AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

NIL

## LOPF AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN

## LOPF AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GLS/BASIS-GNSS/ SBAS (ILS KLASSEFIKATION) (ANLAGEN-KLASSEFIKATION UND BENENNUNG DER ANFLUGHILFE FÜR GBAS) (VOR/ILS DEKLINATION)	IDENTIFIZIERUNG	FREQUENZ KANAL DIENSTE-ANBIETER KENNUNG REFERENZ-PFAD	BETRIEBS-ZEITEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	NUTZUNGS-RADIUS FÜR DIENSTE VOM GBAS-BEZUGSPUNKT	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GLS/BASIC GNSS/SBAS (ILS CLASSIFICATION) (FACILITY CLASSIFICATION AND APCH FACILITY DESIGNATION FOR GBAS) (VOR/ILS DECLINATION)	ID	FREQ CH SER PROVIDER RPI	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP	SERVICE VOLUME RADIUS GBAS	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL

## LOPF AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

Keine Information verfügbar

## LOPF AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Keine Information verfügbar

## LOPF AD 3.21 FLUGVERFAHREN

1. Anflug mit Landeentscheidungspunkt

2. Abflug mit Rückwärtsstart

## LOPF AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

## LOPF AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

No information available

## LOPF AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No information available

## LOPF AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

1. Final approach with landing decision point (LDP)

2. Rearward take off decision point (TDP)

## LOPF AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

1. Communication Facilities

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Der Hubschrauberlandeplatz Freistadt LKH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
- Vertikale Begrenzungen: 4500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL / GND;
- Luftraumklassifizierung: G.

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

2. The heliport Freistadt LKH is embedded within following ATS airspace:

- Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
- Vertical limits: 4500 FT AMSL but at least 1000 FT AGL / GND;
- Airspace classification: G.

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

### LOPF AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

### LOPF AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELI-PORT

ART DER KARTE	SEITE	TYPE OF CHART
	PAGE	
	NIL	