

LOGH AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOGH AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

LOGH - Graz LKH

LOGH AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOGH AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

2 RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) - 4 GEOID UNDULATION:
NIL

2 DIRECTION AND DISTANCE FROM (CITY) - 4 GEOID UNDULATION: NIL

1	KOORDINÄTEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES	47 04 48N 015 27 50E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	47 04 48N 015 27 50E
3	FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR	<u>431 M (1415 FT)</u> / 28.0 °C
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	For underlined Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
5	ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG	5°E (JAN 2022) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST	Landeskrankenhaus Univ.- Klinikum Graz Auenbruggerplatz 29 8036 Graz AUSTRIA
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E- MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	TEL: +43 316 385-30778, Manfred Stangl TEL: +43 664 145 92 46, Manfred Stangl TEL: +43 316 385-82789, Rudolf Rainer FAX: +43 316 385-14740 EMAIL: manfred.stangl@klinikum-graz.at, Manfred Stangl EMAIL: rudolf.rainer@klinikum-graz.at, Rudolf Rainer Flugplatzhalter / HLP administrator: Landeskrankenhaus Univ.- Klinikum Graz Auenbruggerplatz 1 8036 Graz AUSTRIA TEL: +43 316 385-0
7	GENEHMIGTER FLUGVERKEHR	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	ANMERKUNGEN	Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen. Für VFR-Flüge bei Tag und Nacht. Beleuchtung und Befeuerung vorhanden.
	REMARKS	Approved for emergency-, rescue- and ambulance flights only. For VFR-flights day and night. Lights and lighting available.

LOGH AD 3.3 BETRIEBSZEITEN

2 ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE - 3 MEDIZINISCHE VERSORGUNG - 7 FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE - 8 BETANKUNG - 9 ABFERTIGUNG - 10 SICHERHEITSDIENST - 11 ENTEISUNG: NIL

LOGH AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

2 CUSTOMS AND IMMIGRATION - 3 HEALTH AND SANITATION - 7 ATS - 8 FUELLING - 9 HANDLING - 10 SECURITY - 11 DE-ICING: NIL

1	FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG	H24
	HLP OPERATOR	PPR

4	FLUGBERATUNG AIS BRIEFING OFFICE	H24 AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
5	MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE ATS REPORTING OFFICE (ARO)	H24 AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	WETTERBERATUNG MET BRIEFING OFFICE	H24
12	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

LOGH AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

LOGH AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

LOGH AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSENGIERE

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 BEFÖRDERUNGSMITTEL - 5 BANK UND POSTAMT - 6 TOURISTENINFORMATION: NIL

LOGH AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 TRANSPORTATION - 5 BANK AND POST OFFICE - 6 TOURIST OFFICE: NIL

4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN MEDICAL FACILITIES	verfügbar AVBL
7	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

LOGH AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN -
3 MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRERUNFHÄIGER
LUFTFAHRZEUGE: NIL

LOGH AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING - 3 CAPABILITY FOR REMOVAL OF
DISABLED HELICOPTER: NIL

2	RETTUNGSAUSRÜSTUNG RESCUE EQUIPMENT	verfügbar AVBL
4	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

LOGH AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

LOGH AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEA-RING

1	RÄUMUNGSAUSRÜSTUNG TYPES OF CLEARING EQUIPMENT	Bewegungsfläche ganzjährig beheizt Movement area heated all year round
2	VORRANGIGE RÄUMUNGEN CLEARANCE PRIORITIES	NIL
3	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

LOGH AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLL POSITION(EN)

4 POSITION ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL - 5 POSITION DER VOR KONTROLLPUNKTE - 6 POSITION DER INS KONTROLLPUNKTE: NIL

LOGH AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

4 ALTIMETER CHECK LOCATION (ACL) AND ELEVATION - 5 LOCATION OF VOR CHECKPOINTS - 6 LOCATION OF INS CHECKPOINTS: NIL

1	BEZEICHNUNG, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ABSTELLFLÄCHEN UND PARKPOSITIONEN	Beton
	DESIGNATION, SURFACE AND STRENGTH OF APRONS AND HELICOPTER STANDS	Concrete
2	BEZEICHNUNG, BREITE UND OBERFLÄCHE DER HUBSCHRAUBERROLLBAHNEN	NIL
	DESIGNATION, WIDTH AND SURFACE TYPE OF HELICOPTER GROUND TAXIWAYS	
3	BEZEICHNUNG UND BREITE DER HUBSCHRAUBER SCHWEBEFLUGWEGE UND VERSETZWEGE	Beton
	DESIGNATION AND WIDTH OF HELICOPTER AIR TAXIWAYS AND AIR TRANSIT ROUTES	Concrete
7	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

LOGH AD 3.9 MARKIERUNGEN

LOGH AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN	Markierungshilfen: - Zielpunktmarkierung - Weiße Randmarkierung der TLOF und FATO
	FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	Marking aids: - Aiming point marking - W edge markings of TLOF and FATO
2	ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	ANMERKUNGEN	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

LOGH AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

LOGH AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES OBST TYPE	OBST PSN	ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG TYPE AND COLOUR OF LGT
1	2	3		4		5
NIL						

LOGH AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN

3 ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/GÜLTIGKEITSDAUER
 - 4 ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/AUSGABEINTERVAL -
 5 VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION - 6 FLUGDOKUMENTATION
 SPRACHE(N) - 7 VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE
 INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION -
 8 ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN
 - 9 BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN -
 10 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES,
 ETC.): NIL

LOGH AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

3 OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/PERIODS OF VALIDITY
 - 4 TREND FORECAST/INTERVAL OF ISSUANCE - 5 BRIEFING/
 CONSULTATION PROVIDED - 6 FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S)
 USED - 7 CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING
 AND CONSULTATION - 8 SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR
 PROVIDING INFORMATION - 9 ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION
 - 10 ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.): NIL

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST ASSOCIATED MET OFFICE	MET OFFICE WIEN-SCHWECHAT
2	DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN	H24 Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich), https://www.homebriefing.com , https://www.austrocontrol.at/flugwetter
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	H24 Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria), https://www.homebriefing.com , https://www.austrocontrol.at/flugwetter

LOGH AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFÄLCE(N)

LOGH AD 3.12 HELIPORT DATA

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER- LANDEFÄLCE HLP TYPE	TLOF MAÙE TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG FATO GEO BRG	FATO MAÙE UND ART DER OBERFLÄCHE FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	Erhöht Elevated	17 x 15 M	NIL	17 x 15 M Beton / Concrete	Beton / Concrete MTOM 6000 KG	47 04 47.62N 015 27 49.95E

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAÙ DES SICHERHEITS- BEREICHES SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAÙ DER HUBSCHRAUBER FREIFLÄCHE HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN REMARKS
	7	8	9	10	11
1	<u>431 M</u> 2.00%	45 x 25 M	NIL	NIL	NIL

Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

LOGH AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN

LOGH AD 3.13 DECLARED DISTANCES

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

LOGH AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUERUNG

LOGH AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUG- BEFEUERUNG TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWIN- KELBEFEUERUNGSSY- STEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: weiß Flutlicht Edge: W Flood LGT	NIL	Rand: grün Edge: G	NIL

**LOGH AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT-
STROMVERSORGUNG**

**LOGH AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY
POWER SUPPLY**

4 NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN: NIL

4 SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME: NIL

1	HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchteuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	WDI STANDORT UND BEFEUERUNG	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	ROLLBAHN RAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	
5	ANMERKUNGEN	Vorfeldrandbefeuерung: weiß Flutlicht
	REMARKS	APN edge LGT: W Flood LGT

LOGH AD 3.16 ATS LUFTRAUM

LOGH AD 3.16 ATS AIRSPACE

NIL

LOGH AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN

LOGH AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES

NIL

LOGH AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDE-HILFEN

LOGH AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LAN-DING AIDS

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GLS/BASIS-GNSS/ SBAS (ILS KLASSEFIKATION) (ANLAGEN- KLASSIFIKATION UND BENENNUNG DER ANFLUGHILFE FÜR GBAS) (VOR/ILS DEKLINATION)	IDENTIFI-ZIERUNG	FREQUENZ KANAL DIENSTE- ANBIETER KENNUNG REFERENZ- PFAD	BETRIEBS- ZEITEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	NUTZUNGS -RADII FÜR DIENSTE VOM GBAS- BEZUGS- PUNKT	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GLS/BASIC GNSS/SBAS (ILS CLASSIFICATION) (FACILITY CLASSIFICATION AND APCH FACILITY DESIGNATION FOR GBAS) (VOR/ILS DECLINATION)	ID	FREQ CH SER PROVIDER RPI	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP	SERVICE VOLUME RADII GBAS	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL
SBAS	EGNOS E33A	1575.42 MHZ (CH54518) ESSP - European Satellite Service Provider S.A.S.	H24	LTP/FTP: 470425.6555N 0152833.2100E	478.5 M / 1570 FT	NIL	NIL

LOGH AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

Keine Information verfügbar

LOGH AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEI-DUNG

Keine Information verfügbar

LOGH AD 3.21 FLUGVERFAHREN

1. INSTRUMENTENFLUGVERFAHREN

Es stehen lediglich Helikopter PinS-Verfahren basierend auf RNAV zur Verfügung.

LOGH AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

No information available

LOGH AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCE-DURES

No information available

LOGH AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

1. INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES

Helicopter PinS procedures based on RNAV are available.

LOGH AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
AD OPR	NIL	121.875	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	Sprechfunk und Aktivierung der Befeuerung: 5x ON; 7x OFF. RDO COM and activation of LGT: 5x ON; 7x OFF.
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Festgelegte Punkte - Instrumentenflugverfahren

2. Designated points - Instrument flight procedures

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
GH900	47 00 13.79N 015 36 22.08E	COPTER IAP 328
GH901	46 58 56.40N 015 32 47.42E	COPTER IAP 328
GH902	47 01 21.22N 015 30 55.73E	COPTER IAP 328
GH903	47 04 02.75N 015 28 50.93E	COPTER IAP 328, COPTER SID 148
GH904	47 05 14.29N 015 27 55.58E	COPTER IAP 328
PIBIP	46 56 29.54N 015 34 40.49E	COPTER IAP 328, COPTER SID 148

3. Der Hubschrauberlandeplatz Graz LKH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- Bezeichnung: CTR LOWG;
- Vertikale Begrenzungen: 4500 FT AMSL / GND;
- Luftraumklassifizierung: D.

3.1. Der Hubschrauberlandeplatz **LOGH** ist unkontrolliert und **GRAZ TOWER** stellt ausschließlich Flugverkehrsdienst für Luftfahrzeuge, welche von und nach LOGH fliegen und sich im Luftraum D befinden zur Verfügung - Kein Flugverkehrscontrolldienst (Zum Beispiel Start- oder Landefreigaben) wird am Hubschrauberlandeplatz LOGH durch GRAZ TOWER ausgeübt, da der Hubschrauberlandeplatz unkontrolliert ist.

4. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

3. The heliport Graz LKH is embedded within following ATS airspace:

- Designation: CTR LOWG;
- Vertical limits: 4500 FT AMSL / GND;
- Airspace classification: D.

3.1. The heliport **LOGH** is uncontrolled and **GRAZ TOWER** only provides ATS services for aircraft operating from and to LOGH within airspace class D - No ATC service (for example take-off clearance, landing clearance) for LOGH is provided by GRAZ TOWER since the heliport is uncontrolled.

4. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

LOGH AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

LOGH AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELI-PORT

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO	LOGH AD 3 MAP 9-1	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
Instrumentenanflugkarte - ICAO	LOGH AD 3 MAP 13-2-1	Instrument Approach Chart - ICAO