

**LOLI AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOLI AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME**

**LOLI - Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl KH**

**LOLI AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOLI AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

2 RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) - 4 GEOID UNDULATION:  
NIL

2 DIRECTION AND DISTANCE FROM - 4 GEOID UNDULATION: NIL

1	KOORDINÄTEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES	47 42 21N 013 37 24E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	47 42 21N 013 37 24E
3	FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR	<u>487 M (1598 FT)</u> / 26.7 °C <small>Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4</small>
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	
5	ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG	5°E (JAN 2025) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST	Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl KH Dr. Mayrstraße 8-10 4820 Bad Ischl AUSTRIA
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	TEL: +43 5 0554 72-27200, Ing. Harald Schlömmer TEL: +43 664 829 48 12, Ing. Harald Schlömmer TEL: +43 5 0554 72-27270, Friedrich Stöger  Flugplatzhalter / HLP administrator: Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Goethestraße 89 4020 Linz AUSTRIA  WWW: <a href="https://www.ooeg.at/sk/bi/hubschrauberlandeplatz">https://www.ooeg.at/sk/bi/hubschrauberlandeplatz</a>
7	GENEHMIGTER FLUGVERKEHR	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	ANMERKUNGEN	Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen.
	REMARKS	Approved for emergency-, rescue- and ambulance flights only.

**LOLI AD 3.3 BETRIEBSZEITEN**

2 ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE - 3 MEDIZINISCHE VERSORGUNG - 7 FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE - 8 BETANKUNG - 9 ABFERTIGUNG - 10 SICHERHEITSDIENST - 11 ENTEISUNG: NIL

**LOLI AD 3.3 OPERATIONAL HOURS**

2 CUSTOMS AND IMMIGRATION - 3 HEALTH AND SANITATION - 7 ATS - 8 FUELLING - 9 HANDLING - 10 SECURITY - 11 DE-ICING: NIL

1	FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG	PPR
	HP Operator	
4	FLUGBERATUNG	H24 AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
	AIS BRIEFING OFFICE	
5	MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE	H24 AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	

6	WETTERBERATUNG MET BRIEFING OFFICE	H24
12	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

#### LOLI AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

#### LOLI AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

#### LOLI AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 BEFÖRDERUNGSMITTEL - 5 BANK UND POSTAMT - 6 TOURISTENINFORMATION: NIL

#### LOLI AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 TRANSPORTATION - 5 BANK AND POST OFFICE - 6 TOURIST OFFICE: NIL

4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN MEDICAL FACILITIES	verfügbar AVBL
7	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

#### LOLI AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN -  
3 MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER  
LUFTFAHRZEUGE: NIL

#### LOLI AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING - 3 CAPABILITY FOR REMOVAL OF  
DISABLED HELICOPTER: NIL

2	RETTUNGSAUSRÜSTUNG RESCUE EQUIPMENT	verfügbar AVBL
4	ANMERKUNGEN REMARKS	NIL

#### LOLI AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar

#### LOLI AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available

#### LOLI AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)

Keine Information verfügbar

#### LOLI AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

No information available

#### LOLI AD 3.9 MARKIERUNGEN

#### LOLI AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	NIL
---	--	-----

2	ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	ANMERKUNGEN	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

### LOLI AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

### LOLI AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG  OBST ID / DESIGNATION	ART DES HINDERNISSES  OBST TYPE	OBST PSN	ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG  MARKING	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG  TYPE AND COLOUR OF LGT	
1	2	3	4	5	NIL		

### LOLI AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN

### LOLI AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

3 ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/GÜLTIGKEITSDAUER  
 - 4 ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/AUSGABEINTERVAL -  
 5 VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION - 6 FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N) -  
 7 VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION -  
 8 ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN  
 - 9 BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN -  
 10 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES, ETC.): NIL

3 OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/PERIODS OF VALIDITY  
 - 4 TREND FORECAST/INTERVAL OF ISSUANCE - 5 BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED - 6 FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED - 7 CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION - 8 SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION - 9 ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION - 10 ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.): NIL

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST  ASSOCIATED MET OFFICE	MET OFFICE WIEN-SCHWECHAT
2	DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN	H24  Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich), <a href="https://www.homebriefing.com">https://www.homebriefing.com</a> , <a href="https://www.austrocontrol.at/flugwetter">https://www.austrocontrol.at/flugwetter</a>
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	H24  Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria), <a href="https://www.homebriefing.com">https://www.homebriefing.com</a> , <a href="https://www.austrocontrol.at/flugwetter">https://www.austrocontrol.at/flugwetter</a>

**LOLI AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFÄLÄCHE(N)**

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER- LANDEFÄLÄCHE  HLP TYPE	TLOF MAÙE  TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG  FATO GEO BRG	FATO MAÙE UND ART DER OBERFLÄCHE  FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT  TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION  COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	SFC-LVL	Durchmesser / diameter 14 M	NIL	Durchmesser / diameter 14 M Beton / Concrete	Beton / Concrete MTOM 6000 KG	47 42 20.60N 013 37 24.10E

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG  TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAÙ DES SICHERHEITS- BEREICHES  SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAÙ DER HUBSCHRAUBER FREIFÄLÄCHE  HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH  OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN  REMARKS
	7	8	9	10	11
1	<u>487 M</u>	Durchmesser / diameter 28 M	NIL	NIL	Anflugrichtungen GEO: 108°, 296°. Runder Endanflug- und Startbereich. Sicherheitsbereich: MTOM 3000 KG, Gras APCH directions GEO: 108°, 296°. Circular FATO. Safety area: MTOM 3000 KG, Grass

Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

**LOLI AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN**

**LOLI AD 3.13 DECLARED DISTANCES**

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN  REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

**LOLI AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUERUNG**

**LOLI AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING**

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUG- BEFEUERUNG  TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWIN- KELBEFEUERUNGSSY- STEMS  TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG  CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG  CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG  CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN  REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: weiß (Niederflurleuchten) Edge: W (low-floor LGT)	NIL	Rand: grün (Niederflurleuchten) Edge: G (low-floor LGT)	NIL

**LOLI AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT-STROMVERSORGUNG**

4 NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN: NIL

**LOLI AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

4 SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME: NIL

1	HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT	NIL
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	
2	WDI STANDORT UND BEFEUERUNG	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	
5	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

**LOLI AD 3.16 ATS LUFTRAUM**

**LOLI AD 3.16 ATS AIRSPACE**

NIL

**LOLI AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN**

**LOLI AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

NIL

**LOLI AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN**

**LOLI AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GLS/BASIS-GNSS/ SBAS (ILS KLASSEIFIKATION) (ANLAGEN-KLASSEIFIKATION UND BENENNUNG DER ANFLUGHILFE FÜR GBAS) (VOR/ILS DEKLINATION)	IDENTIFIZIERUNG	FREQUENZ KANAL DIENSTE- ANBIETER KENNUNG REFERENZ- PFAD	BETRIEBS- ZEITEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	NUTZUNGS- -RADII FÜR DIENSTE VOM GBAS- BEZUGS- PUNKT	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GLS/BASIC GNSS/SBAS (ILS CLASSIFICATION) (FACILITY CLASSIFICATION AND APCH FACILITY DESIGNATION FOR GBAS) (VOR/ILS DECLINATION)	ID	FREQ CH SER PROVIDER RPI	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP	SERVICE VOLUME RADII GBAS	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL

### LOLI AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

Keine Information verfügbar

### LOLI AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

No information available

### LOLI AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Keine Information verfügbar

### LOLI AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No information available

### LOLI AD 3.21 FLUGVERFAHREN

1. Anflug mit Landeentscheidungspunkt

2. Abflug mit Rückwärtsstart

### LOLI AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

1. Final approach with landing decision point (LDP)

2. Rearward take off decision point (TDP)

### LOLI AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

### LOLI AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

1. Communication Facilities

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Der Hubschrauberlandeplatz Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl KH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
- Vertikale Begrenzungen: 7500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL / GND;
- Luftraumklassifizierung: G.

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

2. The heliport Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl KH is embedded within following ATS airspace:

- Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
- Vertical limits: 7500 FT AMSL but at least 1000 FT AGL / GND;
- Airspace classification: G.

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

### LOLI AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

### LOLI AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
	NIL	