

**LOPB AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES  
HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOPB AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR  
AND NAME**

**LOPB - Braunau am Inn KH**

**LOPB AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES  
HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES**

**LOPB AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND  
ADMINISTRATIVE DATA**

2 RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) - 4 GEOID UNDULATION:  
NIL

2 DIRECTION AND DISTANCE FROM - 4 GEOID UNDULATION: NIL

1	KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES	48 15 22N 013 02 00E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	48 15 22N 013 02 00E
3	FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR	375 M (1230 FT) / 27.1 °C  Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	
5	ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG	4°E (JAN 2025) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST	Braunau am Inn KH Ringstraße 60 5280 Braunau am Inn AUSTRIA  TEL: +43 676 888 04 80 10, Maximilian Kraus TEL: +43 676 888 04 88 11, Ing. Markus Plunger TEL: +43 7722 804-8000  Flugplatzhalter / HLP administrator: A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH Ringstraße 60 5280 Braunau am Inn AUSTRIA
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E- MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	
7	GENEHMIGTER FLUGVERKEHR	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	ANMERKUNGEN	Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen. Für VFR-Flüge bei Tag und Nacht. Befeuerung vorhanden.
	REMARKS	Approved for EMERG, rescue and ambulance FLT only. For VFR-FLT day and NGT. LGT AVBL.

**LOPB AD 3.3 BETRIEBSZEITEN**

**LOPB AD 3.3 OPERATIONAL HOURS**

2 ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE - 3 MEDIZINISCHE  
VERSORGUNG - 7 FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE - 8 BETANKUNG -  
9 ABFERTIGUNG - 10 SICHERHEITSDIENST - 11 ENTEISUNG: NIL

2 CUSTOMS AND IMMIGRATION - 3 HEALTH AND SANITATION - 7 ATS -  
8 FUELLING - 9 HANDLING - 10 SECURITY - 11 DE-ICING: NIL

1	FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG	H24
	HLP OPERATOR	PPR
4	FLUGBERATUNG	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
5	MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256

6	WETTERBERATUNG	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
12	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

**LOPB AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN**

Keine Information verfügbar

**LOPB AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

No information available

**LOPB AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE**

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 BEFÖRDERUNGSMITTEL - 5 BANK UND POSTAMT - 6 TOURISTENINFORMATION: NIL

**LOPB AD 3.5 PASSENGER FACILITIES**

1 HOTELS - 2 RESTAURANTS - 3 TRANSPORTATION - 5 BANK AND POST OFFICE - 6 TOURIST OFFICE: NIL

4	MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN	verfügbar
	MEDICAL FACILITIES	AVBL
7	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

**LOPB AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE**

1 VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN - 3 MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE: NIL

**LOPB AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1 HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING - 3 CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED HELICOPTER: NIL

2	RETTUNGSAUSRÜSTUNG	verfügbar
	RESCUE EQUIPMENT	AVBL
4	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

**LOPB AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG**

Keine Information verfügbar

**LOPB AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING**

No information available

**LOPB AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)**

Keine Information verfügbar

**LOPB AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA**

No information available

**LOPB AD 3.9 MARKIERUNGEN**

**LOPB AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS**

1	AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN	NIL
	FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	

2	ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	ANMERKUNGEN	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

**LOPB AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE**

**LOPB AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES**

OBST ID / BEZEICHNUNG	ART DES HINDERNISSES	OBST PSN	ELEV (FT)	HGT (FT)	TAGESKENN- ZEICHNUNG	ART UND FARBE DER BEFEUER- UNG
OBST ID / DESIGNATION	OBST TYPE				MARKING	TYPE AND COLOUR OF LGT
1	2	3	4		5	
NIL						

**LOPB AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMA-  
TIONEN**

**LOPB AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION  
PROVIDED**

3 ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/GÜLTIGKEITSDAUER  
- 4 ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/AUSGABEINTERVAL -  
5 VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION - 6 FLUGDOKUMENTATION  
SPRACHE(N) - 7 VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE  
INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION -  
8 ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN  
- 9 BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN -  
10 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES,  
ETC.): NIL

3 OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/PERIODS OF VALIDITY  
- 4 TREND FORECAST/INTERVAL OF ISSUANCE - 5 BRIEFING/  
CONSULTATION PROVIDED - 6 FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S)  
USED - 7 CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING  
AND CONSULTATION - 8 SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR  
PROVIDING INFORMATION - 9 ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION  
- 10 ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.): NIL

1	ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST	MET OFFICE WIEN-SCHWECHAT
	ASSOCIATED MET OFFICE	
2	DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN	H24  Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich), <a href="https://www.homebriefing.com">https://www.homebriefing.com</a> , <a href="https://www.austrocontrol.at/flugwetter">https://www.austrocontrol.at/flugwetter</a>
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	H24  Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria), <a href="https://www.homebriefing.com">https://www.homebriefing.com</a> , <a href="https://www.austrocontrol.at/flugwetter">https://www.austrocontrol.at/flugwetter</a>

**LOPB AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUBSCHRAUBERLANDEFLÄCHE(N)**

**LOPB AD 3.12 HELIPORT DATA**

NR.	ART DER HUBSCHRAUBERLANDEFLÄCHE	TLOF MAßE	FATO RICHTUNG	FATO MAßE UND ART DER OBERFLÄCHE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION
NO.	HLP TYPE	TLOF DIMENSIONS	FATO GEO BRG	FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	Erhöht Elevated	15 x 15 M	NIL	15 x 15 M Beton / Concrete	Beton / Concrete MTOM 6000 KG	48 15 21.60N 013 01 59.72E

NR.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG	AUSMAß DES SICHERHEITSBEREICHES	AUSMAß DER HUBSCHRAUBERFREIFLÄCHE	HINDERNISFREIER BEREICH	BEMERKUNGEN
NO.	TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	SAFETY AREA DIMENSIONS	HEL CWY DIMENSIONS	OBSTACLE FREE SECTOR	REMARKS
	7	8	9	10	11
1	<u>375 M</u>	25 x 25 M	NIL	NIL	Anflugrichtungen GEO: 090°, 270°. APCH directions GEO: 090°, 270°.

\_\_\_ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

**LOPB AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN**

**LOPB AD 3.13 DECLARED DISTANCES**

NR.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN
NO.				REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

**LOPB AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUERUNG**

**LOPB AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING**

NR.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUGBEFEUERUNG	ART DES GLEITWINKELBEFEUERUNGSSYSTEMS	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG	ANMERKUNGEN
NO.	TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: Niederflurleuchten mit aufgesetzten orangen Rundstrahlfeuern Edge: low-floor LGT with orange omnidirectional LGT	NIL	NIL	NIL

**LOPB AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT-STROMVERSORGUNG**

**LOPB AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

4 NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN: NIL

4 SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME: NIL

1	HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	WDI STANDORT UND BEFEUERUNG	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	
5	ANMERKUNGEN	NIL
	REMARKS	

**LOPB AD 3.16 ATS LUFTRAUM**

**LOPB AD 3.16 ATS AIRSPACE**

NIL

**LOPB AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN**

**LOPB AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

NIL

**LOPB AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN**

**LOPB AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GLS/BASIS-GNSS/SBAS (ILS KLASSIFIKATION) (ANLAGENKLASSIFIKATION UND BENENNUNG DER ANFLUGHILFE FÜR GBAS) (VOR/ILS DEKLINATION)	IDENTIFIZIERUNG	FREQUENZ KANAL DIENSTEANBIETER KENNUNG REFERENZPFAD	BETRIEBSZEITEN	KOORDINATEN	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP	NUTZUNGS-RADIUS FÜR DIENSTE VOM GBAS-BEZUGSPUNKT	ANMERKUNGEN
TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GLS/BASIC GNSS/SBAS (ILS CLASSIFICATION) (FACILITY CLASSIFICATION AND APCH FACILITY DESIGNATION FOR GBAS) (VOR/ILS DECLINATION)	ID	FREQ CH SER PROVIDER RPI	HOURS OF OPERATION	COORDINATES	ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP	SERVICE VOLUME RADIUS GBAS	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL

**LOPB AD 3.19 LOKALE VERFAHREN**

Keine Information verfügbar

**LOPB AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS**

No information available

**LOPB AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG**

Keine Information verfügbar

**LOPB AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

No information available

**LOPB AD 3.21 FLUGVERFAHREN**

1. Anflug mit Landeentscheidungspunkt
2. Abflug mit Rückwärtsstart

**LOPB AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES**

1. Final approach with landing decision point (LDP)
2. Rearward take off decision point (TDP)

**LOPB AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

1. Fernmeldeeinrichtungen

**LOPB AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION**

1. Communication Facilities

DIENT-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
AD OPR	NIL	121.875	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	Kein Sprechfunk. Aktivierung der Befehrerung: 5x ON; 7x OFF. No RDO COM. Activation of LGT: 5x ON; 7x OFF.
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Der Hubschrauberlandeplatz Braunau am Inn KH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
- Vertikale Begrenzungen: 1000 FT AGL / GND;
- Luftraumklassifizierung: G.

2. The heliport Braunau am Inn KH is embedded within following ATS airspace:

- Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
- Vertical limits: 1000 FT AGL / GND;
- Airspace classification: G.

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

**LOPB AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN**

**LOPB AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT**

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
NIL		