LOAT AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOAT AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

LOAT - Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt

LOAT AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOAT AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

2 **RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

2 **DIRECTION AND DISTANCE FROM -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

1	**KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES**	47 50 07N 016 12 32E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	47 50 07N 016 12 32E
3	**FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR**	283 M (927 FT) / 28.7 °C ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	
5	**ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG**	5°E (JAN 2027) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	**FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST**	Regine Groll (Flugplatzbetriebsleitung/HLP OPS office) Straße der Gendarmerie 5 2700 Wiener Neustadt AUSTRIA Flugplatzhalter / HLP administrator: BMI Bundesministerium für Inneres Herrengasse 7 1010 Wien AUSTRIA WWW: https://www.bmi.gv.at
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	
7	**GENEHMIGTER FLUGVERKEHR**	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	**ANMERKUNGEN**	VFR-Flüge bei Tag und Nacht. Überwiegend Einsatzflüge. Beleuchtung und Befeuerung vorhanden. Melden Sie Position und weitere Absichten auf LOXN 130.150.
	REMARKS	VFR-flights day and night. Mainly operation flights. Lights and lighting available. Report position and intentions on LOXN 130.150.

LOAT AD 3.3 BETRIEBSZEITEN

2 **ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE** - 3 **MEDIZINISCHE VERSORGUNG** - 7 **FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE** - 8 **BETANKUNG** - 9 **ABFERTIGUNG** - 10 **SICHERHEITSDIENST** - 11 **ENTEISUNG:** NIL

LOAT AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

2 **CUSTOMS AND IMMIGRATION** - 3 **HEALTH AND SANITATION** - 7 **ATS** - 8 **FUELLING** - 9 **HANDLING** - 10 **SECURITY** - 11 **DE-ICING:** NIL

1	**FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG**	H24
	HLP OPERATOR	PPR
4	**FLUGBERATUNG**	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256

5	**MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE**	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	**WETTERBERATUNG**	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
12	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOAT AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

LOAT AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

LOAT AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

1 **HOTELS** - 2 **RESTAURANTS** - 3 **BEFÖRDERUNGSMITTEL** - 5 **BANK UND POSTAMT** - 6 **TOURISTENINFORMATION**: NIL

LOAT AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

1 **HOTELS** - 2 **RESTAURANTS** - 3 **TRANSPORTATION** - 5 **BANK AND POST OFFICE** - 6 **TOURIST OFFICE**: NIL

4	**MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN**	verfügbar
	MEDICAL FACILITIES	AVBL
7	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOAT AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 **VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN** - 3 **MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE:** NIL

LOAT AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 **HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING** - 3 **CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED HELICOPTER:** NIL

2	**RETTUNGSAUSRÜSTUNG**	verfügbar
	RESCUE EQUIPMENT	AVBL
4	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOAT AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar

LOAT AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available

LOAT AD 3.8 VORFELDER, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)

4 **POSITION ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL** - 5 **POSITION DER VOR KONTROLLPUNKTE** - 6 **POSITION DER INS KONTROLLPUNKTE:** NIL

LOAT AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

4 **ALTIMETER CHECK LOCATION (ACL) AND ELEVATION** - 5 **LOCATION OF VOR CHECKPOINTS** - 6 **LOCATION OF INS CHECKPOINTS:** NIL

1	**BEZEICHNUNG, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER VORFELDER UND PARKPOSITIONEN**	Beton und Asphalt, MTOM 11000 KG
	DESIGNATION, SURFACE AND STRENGTH OF APRONS AND HELICOPTER STANDS	Concrete and asphalt, MTOM 11000 KG

© Austro Control GmbH

2	**BEZEICHNUNG, BREITE UND OBERFLÄCHE DER HUBSCHRAUBERROLLBAHNEN**	**A:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **A1:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **A2:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **A3:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B1:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B2:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B3:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **C:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG
	DESIGNATION, WIDTH AND SURFACE TYPE OF HELICOPTER GROUND TAXIWAYS	**A:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **A1:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **A2:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **A3:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B1:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B2:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **B3:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG **C:** 7.5 M, Asphalt, MTOM 11000 KG
3	**BEZEICHNUNG UND BREITE DER HUBSCHRAUBER SCHWEBEFLUGWEGE UND VERSETZWEGE**	NIL
	DESIGNATION AND WIDTH OF HELICOPTER AIR TAXIWAYS AND AIR TRANSIT ROUTES	
7	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOAT AD 3.9 MARKIERUNGEN

LOAT AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	**AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN**	gemäß § 55 Zivilflugplatz-Verordnung (ZFV)
	FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	according § 55 Zivilflugplatz-Verordnung (ZFV)/Civil Aerodromes Ordinance
2	**ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN**	Rollbahnmittellinienmarkierungen - gemäß ICAO
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	TWY CL marking - according ICAO
3	**ANMERKUNGEN**	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse, Markierung der Pistenkennzahl, Markierungen der Parkpositionen
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM, RWY designation NR marking, helicopter stand markings

LOAT AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

LOAT AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG **OBST ID / DESIGNATION**	**ART DES HINDERNISSES** **OBST TYPE**	**OBST PSN**	**ELEV (FT)**	**HGT (FT)**	**TAGESKENN-ZEICHNUNG** **MARKING**	**ART UND FARBE DER BEFEUER-UNG** **TYPE AND COLOUR OF LGT**
1	2	3	4		5	
NIL						

LOAT AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN

LOAT AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	**ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST**	MET Center Vienna
	ASSOCIATED MET OFFICE	
2	**DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN**	H24
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	
3	**ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/ GÜLTIGKEITSDAUER**	NIL
	OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIODS OF VALIDITY	
4	**ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL**	NIL
	TREND FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	
5	**VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION**	Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich).
	BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria).
6	**FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N)**	EN, GE Art der Flugdokumentation: Ausschließlich automatisch via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter
	FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	EN, GE Type of flight documentation: Only automatically via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter
7	**VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION**	Boden- und Höhenwetterkarten (z. B. Höhenwind und Temperatur von WAFC), Karten für signifikantes Wetter (SigWX von WAFC), Karten für die "Allgemeine Luftfahrt" (wie Low-Level-Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); aktuelle Mess- und Beobachtungsdaten (wie METAR/VAMES); Flugplatzvorhersage (TAF), aktuelle Warnungen (wie SIGMET, Flughafenwarnungen, Windscherungswarnungen) und aktuelle Advisories (z. B. Vulkanasche, Space Weather).
	CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Surface and Upper-level weather charts (e.g. Upper wind and temperature by WAFC), significant weather charts (SigWX by WAFC), other charts for "General Aviation" (such as the Low-Level Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); current observation data (such as METAR/VAMES); Terminal Aerodrome Forecasts (TAF), valid warnings (such as SIGMET, Aerodrome Warnings, Windshear Warnings) and valid advisories (e.g. Space Weather, Volcanic Ash).
8	**ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN**	Wetterradar- und Satelliteninformationen WXR/APT, Radiosonde, Blitzortungssystem
	SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	Weather radar and satellite information WXR/APT, radiosonde, lightning detection system
9	**BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN**	NIL
	ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	
10	**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES, ETC.)**	NIL
	ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.)	

© Austro Control GmbH

LOAT AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFLÄCHE(N)

LOAT AD 3.12 HELIPORT DATA

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER-LANDEFLÄCHE HLP TYPE	TLOF MAßE TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG FATO GEO BRG	FATO MAßE UND ART DER OBERFLÄCHE FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	SFC-LVL	40 x 20 M	NIL	40 x 20 M Asphalt	Asphalt MTOM 11000 KG	47 50 07.10N 016 12 32.40E

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAß DES SICHERHEITS-BEREICHES SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAß DER HUBSCHRAUBER FREIFLÄCHE HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN REMARKS
	7	8	9	10	11
1	283 M 1.50%	50 x 30 M	NIL	NIL	Anflugrichtungen GEO: 157°, 337°. APCH directions GEO: 157°, 337°.

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

LOAT AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN

LOAT AD 3.13 DECLARED DISTANCES

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

LOAT AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUE-RUNG

LOAT AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUG-BEFEUERUNG TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWIN-KELBEFEUERUNGSSY-STEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: weiß (Niederflurleuchten) Edge: W (low-floor LGT)	NIL	Rand: grün Edge: G	NIL

LOAT AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT-STROMVERSORGUNG

4 **NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN:** NIL

LOAT AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

4 **SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME:** NIL

1	**HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT**	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	**WDI STANDORT UND BEFEUERUNG**	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	**ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG**	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	
5	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOAT AD 3.16 ATS LUFTRAUM

LOAT AD 3.16 ATS AIRSPACE

NIL

LOAT AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN

LOAT AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES

NIL

LOAT AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDE-HILFEN

LOAT AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR/ILS DEKLINATION) **TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GNSS/ SBAS/GBAS (VOR/ILS DECLINATION)**	**KENNUNG** **ID**	**FREQUENZ KANAL DIENSTE-ANBIETER KENNUNG REFERENZ-PFAD** **FREQ CH SER PROVIDER RPI**	**BETRIEBS-ZEITEN** **HOURS OF OPERATION**	**KOORDINATEN** **COORDINATES**	**HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP** **ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP**	**SERVICE VOLUME RADIUS GBAS**	**ANMERKUNGEN** **REMARKS**
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL

LOAT AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

Keine Information verfügbar

LOAT AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

No information available

© Austro Control GmbH

LOAT AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Keine Information verfügbar

LOAT AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No information available

LOAT AD 3.21 FLUGVERFAHREN

1. Die VFR-Meldepunkte V1 und V2 liegen innerhalb des Luftraumes des Flugplatzes Wr. Neustadt/West (LOXN). Einflug in den und Ausflug aus dem Luftraum des Flugplatzes Wr. Neustadt/West (LOXN) erfolgt zu/von den VFR-Meldepunkten (V1/ V2) des Hubschrauberlandeplatzes Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt (LOAT).
Piloten haben auf den Flugplatzverkehr des Flugplatzes Wr. Neustadt/West (LOXN) zu achten und Sprechfunkverbindung mit dem Flugplatz Wr. Neustadt/West (LOXN) aufzunehmen.

2. Für VFR-Meldepunkte, den Luftraum und andere Informationen betreffend den Flugplatz Wr. Neustadt/West (LOXN) siehe LOXN AD 2, ENR 1.1 und ENR 6.2.

3. Anflüge: Im Fall einer beabsichtigten Landung rufen Sie vor Einflug in den Luftraum des Flugplatzes Wr. Neustadt/West (LOXN) auch NEUSTADT POLICE RADIO (LOAT) und teilen Sie ihre Absichten mit.

LOAT AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

1. VFR reporting points V1 and V2 are located within the airspace of Wr. Neustadt/West (LOXN) aerodrome. Enter and leave the airspace of Wr. Neustadt/West (LOXN) aerodrome proceeding to/from VFR reporting points (V1/V2) of heliport Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt (LOAT).

Pilots shall observe the aerodrome traffic of Wr. Neustadt/West (LOXN) aerodrome and establish radio communication with Wr. Neustadt/West (LOXN) aerodrome.

2. For VFR reporting points, airspace and other information concerning Wr. Neustadt/West (LOXN) aerodrome see LOXN AD 2, ENR 1.1 and ENR 6.2.

3. Approaches: In case of an intended landing contact also NEUSTADT POLICE RADIO (LOAT) prior entering the airspace of Wr. Neustadt/West (LOXN) aerodrome and communicate your intentions.

LOAT AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

LOAT AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

1. Communication Facilities

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
AD OPR	NEUSTADT POLICE RADIO	125.135	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Der Hubschrauberlandeplatz Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- bei aktivierter MATZ Wiener Neustadt 1
  - Bezeichnung: MATZ Wiener Neustadt 1;
  - Vertikale Begrenzungen: 4500 FT AMSL / GND;
  - Luftraumklassifizierung: D

Anmerkung: Der Hubschrauberlandeplatz LOAT ist unkontrolliert und NEUSTADT TOWER stellt ausschließlich Flugverkehrsdienst für Luftfahrzeuge, welche von und nach LOAT fliegen und sich im Luftraum D befinden zur Verfügung - Kein Flugverkehrskontrolldienst (Zum Beispiel Start- oder Landefreigaben) wird am Hubschrauberlandeplatz LOAT durch NEUSTADT TOWER ausgeübt, da der Hubschrauberlandeplatz unkontrolliert ist.

- bei nicht aktivierter MATZ Wiener Neustadt 1
  - Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
  - Vertikale Begrenzungen: 3500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL / GND;
  - Luftraumklassifizierung: G

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

4. Koordinaten der VFR-Meldepunkte

2. The heliport Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt is embedded within following ATS airspace:

- in case of MATZ Wiener Neustadt 1 is active
  - Designation: MATZ Wiener Neustadt 1;
  - Vertical limits: 4500 FT AMSL / GND;
  - Airspace classification: D

Remark: The heliport LOAT is uncontrolled and NEUSTADT TOWER only provides ATS services for aircraft operating from and to LOAT within airspace class D - No ATC service (for example take-off clearance, landing clearance) for LOAT is provided by NEUSTADT TOWER since the heliport is uncontrolled.

- in case of MATZ Wiener Neustadt 1 is not active
  - Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
  - Vertical limits: 3500 FT AMSL but at least 1000 FT AGL / GND;
  - Airspace classification: G

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

4. Coordinates of VFR reporting points

BEZEICHNUNG DESIGNATOR	KENNUNG IDENT	KOORDINATEN COORDINATES	BEZEICHNUNG DESIGNATOR	KENNUNG IDENT	KOORDINATEN COORDINATES
V1	V1	47 50 50N 016 10 55E	V2	V2	47 49 45N 016 11 02E

LOAT AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

LOAT AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
Hubschrauberflugplatzkarte	LOAT AD 3 MAP 1-1	Heliport Chart
Sichtflugkarte FLUGEINSATZSTELLE WR. NEUSTADT	LOAT AD 3 MAP 14-2	Chart for VFR flights FLUGEINSATZSTELLE WR. NEUSTADT

© Austro Control GmbH