LOBU AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOBU AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

LOBU - Traumazentrum Wien Meidling UKH

LOBU AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOBU AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

2 **RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

2 **DIRECTION AND DISTANCE FROM -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

1	**KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES**	48 10 22N 016 20 41E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	48 10 22N 016 20 41E
3	**FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR**	247 M (811 FT) / 28.8 °C ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	
5	**ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG**	5°E (JAN 2027) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	**FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST**	Traumazentrum Wien Meidlung UKH Kundratstraße 37-39 1120 Wien AUSTRIA TEL: +43 5 93 93-55650, Jan Matek TEL: +43 5 93 93-55656, Andreas Bieder EMAIL: jan.matek@auvb.at EMAIL: andreas.bieder@auvb.at Flugplatzhalter / HLP administrator: Allgemeine Unvallversicherungsanstalt Wienerbergstraße 11 1100 Wien AUSTRIA WWW: https://www.auva.at
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	
7	**GENEHMIGTER FLUGVERKEHR**	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	**ANMERKUNGEN**	Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen. Für VFR-Flüge bei Tag und Nacht.
	REMARKS	Approved for emergency-, rescue- and ambulance flights only. For VFR-flights day and night.

LOBU AD 3.3 BETRIEBSZEITEN

LOBU AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

2 **ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE** - 3 **MEDIZINISCHE VERSORGUNG** - 7 **FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE** - 8 **BETANKUNG** - 9 **ABFERTIGUNG** - 10 **SICHERHEITSDIENST** - 11 **ENTEISUNG:** NIL

2 **CUSTOMS AND IMMIGRATION** - 3 **HEALTH AND SANITATION** - 7 **ATS** - 8 **FUELLING** - 9 **HANDLING** - 10 **SECURITY** - 11 **DE-ICING:** NIL

1	**FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG**	H24
	HLP OPERATOR	PPR
4	**FLUGBERATUNG**	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256

5	**MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE**	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	**WETTERBERATUNG**	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
12	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOBU AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

LOBU AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

LOBU AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

1 **HOTELS** - 2 **RESTAURANTS** - 3 **BEFÖRDERUNGSMITTEL** - 5 **BANK UND POSTAMT** - 6 **TOURISTENINFORMATION**: NIL

LOBU AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

1 **HOTELS** - 2 **RESTAURANTS** - 3 **TRANSPORTATION** - 5 **BANK AND POST OFFICE** - 6 **TOURIST OFFICE**: NIL

4	**MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN**	verfügbar
	MEDICAL FACILITIES	AVBL
7	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOBU AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 **VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN** - 3 **MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE:** NIL

LOBU AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 **HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING** - 3 **CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED HELICOPTER:** NIL

2	**RETTUNGSAUSRÜSTUNG**	verfügbar
	RESCUE EQUIPMENT	AVBL
4	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOBU AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar

LOBU AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available

LOBU AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)

Keine Information verfügbar

LOBU AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

No information available

LOBU AD 3.9 MARKIERUNGEN

LOBU AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	**AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN**	NIL
	FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	

© Austro Control GmbH

2	**ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN**	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	**ANMERKUNGEN**	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

LOBU AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

LOBU AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG **OBST ID / DESIGNATION**	**ART DES HINDERNISSES** **OBST TYPE**	**OBST PSN**	**ELEV (FT)**	**HGT (FT)**	**TAGESKENN-ZEICHNUNG** **MARKING**	**ART UND FARBE DER BEFEUER-UNG** **TYPE AND COLOUR OF LGT**
1	2	3	4		5	
NIL						

LOBU AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMA-TIONEN

LOBU AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	**ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST**	MET Center Vienna
	ASSOCIATED MET OFFICE	
2	**DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN**	H24
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	
3	**ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/ GÜLTIGKEITSDAUER**	NIL
	OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIODS OF VALIDITY	
4	**ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL**	NIL
	TREND FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	
5	**VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION**	Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich).
	BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria).
6	**FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N)**	EN, GE Art der Flugdokumentation: Ausschließlich automatisch via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter
	FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	EN, GE Type of flight documentation: Only automatically via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter

7	**VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION**	Boden- und Höhenwetterkarten (z. B. Höhenwind und Temperatur von WAFC), Karten für signifikantes Wetter (SigWX von WAFC), Karten für die "Allgemeine Luftfahrt" (wie Low-Level-Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); aktuelle Mess- und Beobachtungsdaten (wie METAR/VAMES); Flugplatzvorhersage (TAF), aktuelle Warnungen (wie SIGMET, Flughafenwarnungen, Windscherungswarnungen) und aktuelle Advisories (z. B. Vulkanasche, Space Weather).
	CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Surface and Upper-level weather charts (e.g. Upper wind and temperature by WAFC), significant weather charts (SigWX by WAFC), other charts for "General Aviation" (such as the Low-Level Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); current observation data (such as METAR/VAMES); Terminal Aerodrome Forecasts (TAF), valid warnings (such as SIGMET, Aerodrome Warnings, Windshear Warnings) and valid advisories (e.g. Space Weather, Volcanic Ash).
8	**ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN**	Wetterradar- und Satelliteninformationen WXR/APT, Radiosonde, Blitzortungssystem
	SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	Weather radar and satellite information WXR/APT, radiosonde, lightning detection system
9	**BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN**	NIL
	ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	
10	**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES, ETC.)**	NIL
	ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.)	

LOBU AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFLÄCHE(N)

LOBU AD 3.12 HELIPORT DATA

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER-LANDEFLÄCHE HLP TYPE	TLOF MAßE TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG FATO GEO BRG	FATO MAßE UND ART DER OBERFLÄCHE FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	Erhöht Elevated	Durchmesser / diameter 15 M	NIL	Durchmesser / diameter 15 M Beton / Concrete	Beton / Concrete MTOM 6000 KG	48 10 22.21N 016 20 40.67E

© Austro Control GmbH

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAß DES SICHERHEITS-BEREICHES SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAß DER HUBSCHRAUBER FREIFLÄCHE HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN REMARKS
	7	8	9	10	11
1	247 M 1.00%	Durchmesser / diameter 27 M	NIL	NIL	Anflugrichtungen GEO: 148°, 322°. Runder Endanflug- und Startbereich. Runde Aufsetz- und Abhebefläche APCH directions GEO: 148°, 322°. Circular FATO. Circular TLOF

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

LOBU AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN

LOBU AD 3.13 DECLARED DISTANCES

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

LOBU AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUE-RUNG

LOBU AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUG-BEFEUERUNG TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWIN-KELBEFEUERUNGSSY-STEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: weiß Flutlicht Edge: W Flood LGT	NIL	Rand: grün Edge: G	NIL

LOBU AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOT-STROMVERSORGUNG

4 **NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN:** NIL

LOBU AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

4 **SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME:** NIL

1	**HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT**	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	**WDI STANDORT UND BEFEUERUNG**	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	**ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG**	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	

5	**ANMERKUNGEN** **REMARKS**	NIL

LOBU AD 3.16 ATS LUFTRAUM

LOBU AD 3.16 ATS AIRSPACE

NIL

LOBU AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN

LOBU AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES

NIL

LOBU AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN

LOBU AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GLS/BASIS-GNSS/ SBAS (ILS KLASSIFIKATION) (ANLAGEN-KLASSIFIKATION UND BENENNUNG DER ANFLUGHILFE FÜR GBAS) (VOR/ILS DEKLINATION) **TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GLS/BASIC GNSS/SBAS (ILS CLASSIFICATION) (FACILITY CLASSIFICATION AND APCH FACILITY DESIGNATION FOR GBAS) (VOR/ILS DECLINATION)**	**IDENTIFIZIERUNG** **ID**	**FREQUENZ KANAL DIENSTE-ANBIETER KENNUNG REFERENZ-PFAD** **FREQ CH SER PROVIDER RPI**	**BETRIEBS-ZEITEN** **HOURS OF OPERATION**	**KOORDINATEN** **COORDINATES**	**HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP** **ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP**	**NUTZUNGS-RADIUS FÜR DIENSTE VOM GBAS-BEZUGS-PUNKT** **SERVICE VOLUME RADIUS GBAS**	**ANMERKUNGEN** **REMARKS**
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL

LOBU AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

Keine Information verfügbar

LOBU AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

No information available

LOBU AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Keine Information verfügbar

LOBU AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No information available

LOBU AD 3.21 FLUGVERFAHREN

Keine Information verfügbar

LOBU AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

No information available

© Austro Control GmbH

LOBU AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
AD OPR	NIL	121.880	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	Kein Sprechfunk. Aktivierung der Befeuerung: 5x ON; 7x OFF. No RDO COM. Activation of LGT: 5x ON; 7x OFF.
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Der Hubschrauberlandeplatz Traumazentrum Wien Meidling UKH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:

- Bezeichnung: CTR LOWW;
- Vertikale Begrenzungen: 2500 FT AMSL / GND;
- Luftraumklassifizierung: D.

2.1. Der Hubschrauberlandeplatz **LOBU** ist unkontrolliert und **WIEN TOWER** stellt ausschließlich Flugverkehrsdienst für Luftfahrzeuge, welche von und nach LOBU fliegen und sich im Luftraum D befinden zur Verfügung - Kein Flugverkehrskontrolldienst (Zum Beispiel Start- oder Landefreigaben) wird am Hubschrauberlandeplatz LOBU durch WIEN TOWER ausgeübt, da der Hubschrauberlandeplatz unkontrolliert ist.

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

LOBU AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
NIL		

LOBU AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

1. Communication Facilities

2. The heliport Traumazentrum Wien Meidling UKH is embedded within following ATS airspace:

- Designation: CTR LOWW;
- Vertical limits: 2500 FT AMSL / GND;
- Airspace classification: D.

2.1. The heliport **LOBU** is uncontrolled and **WIEN TOWER** only provides ATS services for aircraft operating from and to LOBU within airspace class D - No ATC service (for example take-off clearance, landing clearance) for LOBU is provided by WIEN TOWER since the heliport is uncontrolled.

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

LOBU AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT