LODO AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LODO AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

LODO - ÖAMTC/Oberwart

LODO AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LODO AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

2 **RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

2 **DIRECTION AND DISTANCE FROM (CITY) -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

1	**KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES**	47 18 19N 016 11 01E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	47 18 19N 016 11 01E
3	**FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR**	329 M (1080 FT) / 27.6 °C ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	
5	**ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG**	5°E (JAN 2022) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	**FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST**	ÖAMTC/Oberwart Am Flugfeld 21 7400 Oberwart AUSTRIA TEL: +43 3352 337 16 TEL: +43 664 613 69 60, Wallner Friedrich FAX: +43 3352 339 19 EMAIL: christophorus16@oeamtc.at EMAIL: friedrich.wallner@oeamtc.at Flugplatzhalter / HLP administrator: Christophorus Flugrettungsverein Baumgasse 129 1030 Wien AUSTRIA TEL: +43 1 711 99-37051 FAX: +43 1 711 99-37030 EMAIL: christophorus@oeamtc.at
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	
7	**GENEHMIGTER FLUGVERKEHR**	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	**ANMERKUNGEN**	Für VFR-Flüge bei Tag und Nacht. Beleuchtung und Befeuerung vorhanden.
	REMARKS	For VFR-flights day and night. Lights and lighting available.

LODO AD 3.3 BETRIEBSZEITEN

2 **ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE** - 3 **MEDIZINISCHE VERSORGUNG** - 7 **FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE** - 8 **BETANKUNG** - 9 **ABFERTIGUNG** - 10 **SICHERHEITSDIENST** - 11 **ENTEISUNG:** NIL

LODO AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

2 **CUSTOMS AND IMMIGRATION** - 3 **HEALTH AND SANITATION** - 7 **ATS** - 8 **FUELLING** - 9 **HANDLING** - 10 **SECURITY** - 11 **DE-ICING:** NIL

1	**FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG**	0600-ECET (0500-ECET) PPR. Bei Bedarf kann die Betriebszeit verlängert werden.
	HLP OPERATOR	0600-ECET (0500-ECET) PPR. OPS HR can be EXTD if required.

4	**FLUGBERATUNG**	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
5	**MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE**	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	**WETTERBERATUNG**	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
12	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LODO AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

LODO AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

LODO AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

Keine Information verfügbar

LODO AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

No information available

LODO AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 **VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN** - 3 **MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE:** NIL

LODO AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 **HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING** - 3 **CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED HELICOPTER:** NIL

2	**RETTUNGSAUSRÜSTUNG**	verfügbar
	RESCUE EQUIPMENT	AVBL
4	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LODO AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar

LODO AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available

LODO AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLL POSITION(EN)

4 **POSITION ZUR HÖHENMESSERKONTROLLE UND HÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL** - 5 **POSITION DER VOR KONTROLLPUNKTE** - 6 **POSITION DER INS KONTROLLPUNKTE:** NIL

LODO AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

4 **ALTIMETER CHECK LOCATION (ACL) AND ELEVATION** - 5 **LOCATION OF VOR CHECKPOINTS** - 6 **LOCATION OF INS CHECKPOINTS:** NIL

1	**BEZEICHNUNG, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DER ABSTELLFLÄCHEN UND PARKPOSITIONEN**	Beton und Asphalt
	DESIGNATION, SURFACE AND STRENGTH OF APRONS AND HELICOPTER STANDS	Concrete and asphalt
2	**BEZEICHNUNG, BREITE UND OBERFLÄCHE DER HUBSCHRAUBERROLLBAHNEN**	NIL
	DESIGNATION, WIDTH AND SURFACE TYPE OF HELICOPTER GROUND TAXIWAYS	

© Austro Control GmbH

3	**BEZEICHNUNG UND BREITE DER HUBSCHRAUBER SCHWEBEFLUGWEGE UND VERSETZWEGE**	Asphalt
	DESIGNATION AND WIDTH OF HELICOPTER AIR TAXIWAYS AND AIR TRANSIT ROUTES	Asphalt
7	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LODO AD 3.9 MARKIERUNGEN

LODO AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	**AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN**	Markierungshilfen: - Zielpunktmarkierung - Weiße Randmarkierung der TLOF und FATO
	FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	Marking aids: - Aiming point marking - W edge markings of TLOF and FATO
2	**ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN**	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	**ANMERKUNGEN**	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

LODO AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

LODO AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG **OBST ID / DESIGNATION**	**ART DES HINDERNISSES** **OBST TYPE**	**OBST PSN**	**ELEV (FT)**	**HGT (FT)**	**TAGESKENNZEICHNUNG** **MARKING**	**ART UND FARBE DER BEFEUERUNG** **TYPE AND COLOUR OF LGT**
1	2	3	4		5	
NIL						

LODO AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMATIONEN

LODO AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	**ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST**	MET Center Vienna
	ASSOCIATED MET OFFICE	
2	**DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN**	H24
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	
3	**ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/ GÜLTIGKEITSDAUER**	NIL
	OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIODS OF VALIDITY	

4	**ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL**	NIL
	TREND FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	
5	**VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION**	Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich).
	BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria).
6	**FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N)**	EN, GE Art der Flugdokumentation: Ausschließlich automatisch via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter
	FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	EN, GE Type of flight documentation: Only automatically via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter
7	**VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION**	Boden- und Höhenwetterkarten (z. B. Höhenwind und Temperatur von WAFC), Karten für signifikantes Wetter (SigWX von WAFC), Karten für die "Allgemeine Luftfahrt" (wie Low-Level-Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); aktuelle Mess- und Beobachtungsdaten (wie METAR/VAMES); Flugplatzvorhersage (TAF), aktuelle Warnungen (wie SIGMET, Flughafenwarnungen, Windscherungswarnungen) und aktuelle Advisories (z. B. Vulkanasche, Space Weather).
	CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Surface and Upper-level weather charts (e.g. Upper wind and temperature by WAFC), significant weather charts (SigWX by WAFC), other charts for "General Aviation" (such as the Low-Level Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); current observation data (such as METAR/VAMES); Terminal Aerodrome Forecasts (TAF), valid warnings (such as SIGMET, Aerodrome Warnings, Windshear Warnings) and valid advisories (e.g. Space Weather, Volcanic Ash).
8	**ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN**	Wetterradar- und Satelliteninformationen WXR/APT, Radiosonde, Blitzortungssystem
	SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	Weather radar and satellite information WXR/APT, radiosonde, lightning detection system
9	**BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN**	NIL
	ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	
10	**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES, ETC.)**	NIL
	ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.)	

LODO AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFLÄCHE(N)

LODO AD 3.12 HELIPORT DATA

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER-LANDEFLÄCHE HLP TYPE	TLOF MAßE TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG FATO GEO BRG	FATO MAßE UND ART DER OBERFLÄCHE FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	SFC-LVL	17 x 15 M	NIL	17 x 15 M Asphalt	Asphalt MTOM 6000 KG	47 18 18.94N 016 11 00.65E

© Austro Control GmbH

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAß DES SICHERHEITS-BEREICHES SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAß DER HUBSCHRAUBER FREIFLÄCHE HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN REMARKS
	7	8	9	10	11
1	NIL	27 x 20 M	54 x 20 M (FATO 11) 50 x 20 M (FATO 32)	NIL	Anflugsektoren GEO: 112°, 318°. APCH sectors GEO: 112°, 318°.

LODO AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN

LODO AD 3.13 DECLARED DISTANCES

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4
1	27	27	17	FATO 11
2	27	27	17	FATO 32

LODO AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUERUNG

LODO AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUG-BEFEUERUNG TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWINKELBEFEUERUNGSSYSTEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	NIL	NIL	Rand: Verfügbar Edge: AVBL	FATO 11
2	NIL	NIL	NIL	NIL	Rand: Verfügbar Edge: AVBL	FATO 32

LODO AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOTSTROMVERSORGUNG

4 **NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN:** NIL

LODO AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

4 **SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME:** NIL

1	**HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT**	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	**WDI STANDORT UND BEFEUERUNG**	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	**ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG**	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	

5	**ANMERKUNGEN**	Vorfeldrandbefeuerung: Flutlicht
	REMARKS	APN edge LGT: Flood LGT

LODO AD 3.16 ATS LUFTRAUM

LODO AD 3.16 ATS AIRSPACE

NIL

LODO AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN

LODO AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES

NIL

LODO AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN

LODO AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GNSS/SBAS/GBAS (VOR/ILS DEKLINATION) **TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GNSS/ SBAS/GBAS (VOR/ILS DECLINATION)**	**KENNUNG** **ID**	**FREQUENZ KANAL DIENSTE-ANBIETER KENNUNG REFERENZ-PFAD** **FREQ CH SER PROVIDER RPI**	**BETRIEBS-ZEITEN** **HOURS OF OPERATION**	**KOORDINATEN** **COORDINATES**	**HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP** **ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP**	**SERVICE VOLUME RADIUS GBAS**	**ANMERKUNGEN** **REMARKS**
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL
SBAS	EGNOS E35A	1575.42 MHZ (CH92402) ESSP - European Satellite Service Provider S.A.S.	H24	LTP/FTP: 47 17 53.92N 016 11 03.02E	375.2 M / 1231 FT	NIL	NIL

LODO AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

150 M südwestlich des Hubschrauberlandeplatzes befindet sich ein Modellflugplatz. Überflug vermeiden! Überflug des dicht besiedelten Gebietes von Oberwart vermeiden!

LODO AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

Model flying aerodrome located 150 M SW of the heliport. Avoid overflying! Avoid overflying of congested area of Oberwart!

LODO AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Keine Information verfügbar

LODO AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No information available

© Austro Control GmbH

LODO AD 3.21 FLUGVERFAHREN

1. INSTRUMENTENFLUGVERFAHREN

Es stehen lediglich Helikopter PinS-Verfahren basierend auf RNAV zur Verfügung.
Derzeit ist nur Flugbetrieb nach Sichtflugregeln zulässig.

LODO AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

1. INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES

Helicopter PinS procedures based on RNAV are available.

Currently only operations under VFR are permitted.

LODO AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

LODO AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

1. Communication facilities

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
AD OPR	NIL	130.655	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	Kein Sprechfunk. Aktivierung der Befeuerung: 5x ON; 7x OFF. No RDO COM. Activation of LGT: 5x ON; 7x OFF.
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Festgelegte Punkte - Instrumentenflugverfahren

2. Designated points - Instrument flight procedures

DESIGNATOR	COORDINATES	PROCEDURE
DO700	47 05 26.30N 015 50 55.41E	COPTER RNAV transition
DO800	47 23 44.51N 016 16 26.90E	COPTER RNAV transition
DO801	47 13 57.91N 016 16 09.61E	COPTER RNAV transition
DO900	47 11 06.44N 016 11 41.54E	COPTER IAP 352
DO901	47 10 54.80N 016 07 18.20E	COPTER IAP 352, COPTER RNAV transition
DO902	47 11 17.91N 016 16 04.91E	COPTER IAP 352, COPTER RNAV transition
DO903	47 14 05.98N 016 11 24.57E	COPTER IAP 352
DO904	47 17 28.07N 016 11 05.47E	COPTER IAP 352
DO905	47 20 17.02N 016 10 49.46E	COPTER IAP 352
DO950	47 19 06.84N 016 10 56.65E	COPTER SID 353
DO951	47 23 26.95N 016 10 34.86E	COPTER RNAV transition, COPTER SID 353
DO952	47 32 33.19N 016 12 37.93E	COPTER RNAV transition

3. Der Hubschrauberlandeplatz ÖAMTC/Oberwart ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:
- Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
- Vertikale Begrenzungen: 5500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL / GND;
- Luftraumklassifizierung: G.

3. The heliport ÖAMTC/Oberwart is embedded within following ATS airspace:
- Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
- Vertical limits: 5500 FT AMSL but at least 1000 FT AGL / GND;
- Airspace classification: G.

4. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

4. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

LODO AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

LODO AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
Standard-Instrumentenabflugkarte (SID) - ICAO	LODO AD 3 MAP 9-1	Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
Instrumentenanflugkarte - ICAO	LODO AD 3 MAP 13-2-1	Instrument Approach Chart - ICAO

© Austro Control GmbH