LOPG AD 3.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

LOPG AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

LOPG - Salzkammergut-Klinikum Gmunden KH

LOPG AD 3.2 LAGE UND VERWALTUNG DES HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

2 **RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON (STADT) -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

LOPG AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

2 **DIRECTION AND DISTANCE FROM -** 4 **GEOID UNDULATION:** NIL

1	**KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES**	47 54 57N 013 46 45E
	HRP COORDINATES AND SITE AT HLP	47 54 57N 013 46 45E
3	**FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR**	500 M (1640 FT) / 25.8 °C ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE	
5	**ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG**	5°E (JAN 2027) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	**FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST**	Salzkammergut-Klinikum-Gmunden Miller-von-Aichholz-Straße 49 4810 Gmunden AUSTRIA TEL: +43 5 0554 73-27200, Ing. Florian Kuntner TEL: +43 5 0554 73-27205, Franz Rathberger Flugplatzhalter / HLP administrator: Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH Goethestraße 89 4020 Linz AUSTRIA WWW: https://www.ooeg.at/sk/gm/hubschrauberlandeplatz
	HLP OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, E-MAIL, TELEX, AFS, WEBSITE	
7	**GENEHMIGTER FLUGVERKEHR**	VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	**ANMERKUNGEN**	Nur für Not-, Rettungs- und Ambulanzflüge zugelassen. VFR-Flüge bei Tag und Nacht.
	REMARKS	Approved for emergency-, rescue-, and ambulance flights only. VFR-flights day and night.

LOPG AD 3.3 BETRIEBSZEITEN

2 **ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE** - 3 **MEDIZINISCHE VERSORGUNG** - 7 **FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE** - 8 **BETANKUNG** - 9 **ABFERTIGUNG** - 10 **SICHERHEITSDIENST** - 11 **ENTEISUNG:** NIL

LOPG AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

2 **CUSTOMS AND IMMIGRATION** - 3 **MEDICAL SUPPORT** - 7 **ATS** - 8 **FUELLING** - 9 **HANDLING** - 10 **SECURITY** - 11 **DE-ICING:** NIL

1	**FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG**	PPR
	HLP OPERATOR	
4	**FLUGBERATUNG**	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
5	**MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE**	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256

6	**WETTERBERATUNG**	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
12	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOPG AD 3.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

Keine Information verfügbar

LOPG AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

No information available

LOPG AD 3.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

1 **HOTELS** - 2 **RESTAURANTS** - 3 **BEFÖRDERUNGSMITTEL** - 5 **BANK UND POSTAMT** - 6 **TOURISTENINFORMATION**: NIL

LOPG AD 3.5 PASSENGER FACILITIES

1 **HOTELS** - 2 **RESTAURANTS** - 3 **TRANSPORTATION** - 5 **BANK AND POST OFFICE** - 6 **TOURIST OFFICE**: NIL

4	**MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN**	verfügbar
	MEDICAL FACILITIES	AVBL
7	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOPG AD 3.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

1 **VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN** - 3 **MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE:** NIL

LOPG AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1 **HLP CATEGORY FOR FIRE FIGHTING** - 3 **CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED HELICOPTER:** NIL

2	**RETTUNGSAUSRÜSTUNG**	verfügbar
	RESCUE EQUIPMENT	AVBL
4	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOPG AD 3.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

Keine Information verfügbar.

LOPG AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

No information available.

LOPG AD 3.8 ABSTELLFLÄCHEN, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLLPOSITION(EN)

Keine Information verfügbar.

LOPG AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

No information available.

LOPG AD 3.9 MARKIERUNGEN

LOPG AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

1	**AN- UND ABFLUGMARKIERUNGEN**	NIL
	FINAL APPROACH AND TAKE-OFF MARKINGS	

2	**ROLLBAHNMARKIERUNGEN, SCHWEBEFLUGWEGMARKIERUNGEN UND VERSETZWEGEMARKIERUNGEN**	NIL
	TWY MARKINGS, AIR TWY MARKERS AND AIR TRANSIT ROUTE MARKERS	
3	**ANMERKUNGEN**	Ortskennungsmarkierung und höchstzulässige Abflugmasse
	REMARKS	Location indicator marking and MTOM.

LOPG AD 3.10 FLUGPLATZHINDERNISSE

LOPG AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

OBST ID / BEZEICHNUNG **OBST ID / DESIGNATION**	**ART DES HINDERNISSES** **OBST TYPE**	**OBST PSN**	**ELEV (FT)**	**HGT (FT)**	**TAGESKENN-ZEICHNUNG** **MARKING**	**ART UND FARBE DER BEFEUER-UNG** **TYPE AND COLOUR OF LGT**
1	2	3	4		5	
NIL						

LOPG AD 3.11 VERFÜGBARE WETTERINFORMA-TIONEN

LOPG AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	**ZUGEHÖRIGER WETTERDIENST**	MET Center Vienna
	ASSOCIATED MET OFFICE	
2	**DIENSTSTUNDEN / WETTERDIENST AUßERHALB DER DIENSTSTUNDEN**	H24
	HOURS OF SERVICE / MET OFFICE OUTSIDE HOURS	
3	**ZUSTÄNDIGE STELLE FÜR DIE TAF ERSTELLUNG/ GÜLTIGKEITSDAUER**	NIL
	OFFICE RESPONSIBLE FOR TAF PREPARATION/ PERIODS OF VALIDITY	
4	**ART DER LANDEWETTERVORHERSAGE/ AUSGABEINTERVAL**	NIL
	TREND FORECAST/ INTERVAL OF ISSUANCE	
5	**VERFÜGBARE BERATUNG/KONSULTATION**	Unter der gebührenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Österreich).
	BRIEFING/CONSULTATION PROVIDED	Via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria).
6	**FLUGDOKUMENTATION SPRACHE(N)**	EN, GE Art der Flugdokumentation: Ausschließlich automatisch via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter
	FLIGHT DOCUMENTATION LANGUAGE(S) USED	EN, GE Type of flight documentation: Only automatically via https://www.homebriefing.com; https://www.austrocontrol.at/flugwetter

7	**VERFÜGBARE KARTEN UND SONSTIGE INFORMATIONEN FÜR BERATUNG UND KONSULTATION**	Boden- und Höhenwetterkarten (z. B. Höhenwind und Temperatur von WAFC), Karten für signifikantes Wetter (SigWX von WAFC), Karten für die "Allgemeine Luftfahrt" (wie Low-Level-Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); aktuelle Mess- und Beobachtungsdaten (wie METAR/VAMES); Flugplatzvorhersage (TAF), aktuelle Warnungen (wie SIGMET, Flughafenwarnungen, Windscherungswarnungen) und aktuelle Advisories (z. B. Vulkanasche, Space Weather).
	CHARTS AND OTHER INFORMATION AVAILABLE FOR BRIEFING AND CONSULTATION	Surface and Upper-level weather charts (e.g. Upper wind and temperature by WAFC), significant weather charts (SigWX by WAFC), other charts for "General Aviation" (such as the Low-Level Significant Weather Chart ALPS, GAFOR); current observation data (such as METAR/VAMES); Terminal Aerodrome Forecasts (TAF), valid warnings (such as SIGMET, Aerodrome Warnings, Windshear Warnings) and valid advisories (e.g. Space Weather, Volcanic Ash).
8	**ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ZUR VERSORGUNG MIT INFORMATIONEN**	Wetterradar- und Satelliteninformationen WXR/APT, Radiosonde, Blitzortungssystem
	SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AVAILABLE FOR PROVIDING INFORMATION	Weather radar and satellite information WXR/APT, radiosonde, lightning detection system
9	**BEREITSTELLUNG DER INFORMATIONEN AN ATS STELLEN**	NIL
	ATS UNITS PROVIDED WITH INFORMATION	
10	**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (VERRINGERUNG DES DIENSTES, ETC.)**	NIL
	ADDITIONAL INFORMATION (LIMITATION OF SERVICE, ETC.)	

LOPG AD 3.12 ÄUSSERE MERKMALE DER HUB-SCHRAUBERLANDEFLÄCHE(N)

LOPG AD 3.12 HELIPORT DATA

NR. NO.	ART DER HUBSCHRAUBER-LANDEFLÄCHE HLP TYPE	TLOF MAßE TLOF DIMENSIONS	FATO RICHTUNG FATO GEO BRG	FATO MAßE UND ART DER OBERFLÄCHE FATO DIMENSIONS AND SFC TYPE	TLOF, OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT TLOF, SFC AND BRG STRENGTH	KOORDINATEN DES GEOMETRISCHEN MITTELPUNKTES DER TLOF ODER DIE DER SCHWELLE DER FATO GEOID UNDULATION COORDINATES OF GEOMETRIC CENTRE TLOF OR THR OF FATO GEOID UNDULATION
	1	2	3	4	5	6
1	Erhöht Elevated	Durchmesser / diameter 15 M	NIL	Durchmesser / diameter 15 M Metall / Metal	Metall / Metal MTOM 6000 KG	47 54 56.60N 013 46 44.80E

NR. NO.	TLOF/FATO HÖHE UND NEIGUNG TLOF/FATO ELEV AND SLOPE	AUSMAß DES SICHERHEITS-BEREICHES SAFETY AREA DIMENSIONS	AUSMAß DER HUBSCHRAUBER FREIFLÄCHE HEL CWY DIMENSIONS	HINDERNISFREIER BEREICH OBSTACLE FREE SECTOR	BEMERKUNGEN REMARKS
	7	8	9	10	11
1	500 M	Durchmesser / diameter 25 M	NIL	NIL	Anflugrichtungen GEO: 075°; 285°. Runder Endanflug- und Startbereich Runde Aufsetz- und Abhebefläche APCH directions GEO: 075°; 285°. Circular FATO Circular TLOF

___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4

LOPG AD 3.13 VERFÜGBARE STRECKEN

LOPG AD 3.13 DECLARED DISTANCES

NR. NO.	TODAH (M)	RTODAH (M)	LDAH (M)	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4
1	NIL	NIL	NIL	NIL

LOPG AD 3.14 ANFLUG- UND FATO-BEFEUERUNG

LOPG AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

NR. NO.	ART, LÄNGE UND STÄRKE DER ANFLUGBEFEUERUNG TYPE, LENGTH AND INTENSITY OF ALS	ART DES GLEITWINKELBEFEUERUNGSSYSTEMS TYPE OF VISUAL APP SLOPE INDICATOR SYSTEM	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER FATO BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF FATO AREA LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER ANFLUGPUNKT BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF AIMING POINT LGT	EIGENSCHAFTEN UND POSITION DER TLOF BEFEUERUNG CHARACTERISTICS AND LOCATION OF TLOF LGT SYSTEM	ANMERKUNGEN REMARKS
	1	2	3	4	5	6
1	NIL	NIL	Rand: Niederflurleuchten Edge: low floor LGT	NIL	NIL	NIL

LOPG AD 3.15 SONSTIGE BEFEUERUNG, NOTSTROMVERSORGUNG

4 **NOTSTROMVERSORGUNG/UMSCHALTZEITEN:** NIL

LOPG AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

4 **SECONDARY POWER SUPPLY/SWITCH-OVER TIME:** NIL

1	**HLP BCN STANDORT, EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSZEIT**	Verfügbar (Hubschrauberlandeplatzleuchtfeuer)
	HLP BCN LOCATION, CHARACTERISTICS AND HOURS OF OPERATION	AVBL (HLP BCN)
2	**WDI STANDORT UND BEFEUERUNG**	Verfügbar, befeuert
	WDI LOCATION AND LGT	AVBL, LGTD
3	**ROLLBAHNRAND- UND MITTELLINIENBEFEUERUNG**	NIL
	TWY EDGE AND CENTRE LINE LIGHTING	
5	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOPG AD 3.16 ATS LUFTRAUM

LOPG AD 3.16 ATS AIRSPACE

NIL

LOPG AD 3.17 ATS FERNMELDEEINRICHTUNGEN

LOPG AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES

NIL

LOPG AD 3.18 FUNKNAVIGATIONS- UND LANDEHILFEN

LOPG AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

ART DER HILFE (VAR) UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN DES ILS/GLS/BASIS-GNSS/ SBAS (ILS KLASSIFIKATION) (ANLAGEN-KLASSIFIKATION UND BENENNUNG DER ANFLUGHILFE FÜR GBAS) (VOR/ILS DEKLINATION) TYPE OF AID (VAR) TYPE OF SUPPORTED OPS FOR ILS/GLS/BASIC GNSS/SBAS (ILS CLASSIFICATION) (FACILITY CLASSIFICATION AND APCH FACILITY DESIGNATION FOR GBAS) (VOR/ILS DECLINATION)	IDENTIFIZIERUNG ID	FREQUENZ KANAL DIENSTE-ANBIETER KENNUNG REFERENZ-PFAD FREQ CH SER PROVIDER RPI	BETRIEBS-ZEITEN HOURS OF OPERATION	KOORDINATEN COORDINATES	HÖHE ÜBER MSL DER DME ANTENNE / GBAS BEZUGSPUNKT; ELLIPSOIDHÖHE DES GBAS BEZUGSPUNKTES / SBAS LTP ODER FTP ELEV OF DME ANTENNA / GARP; ELLIPSOID HGT OF GARP / SBAS LTP OR FTP	NUTZUNGS-RADIUS FÜR DIENSTE VOM GBAS-BEZUGS-PUNKT SERVICE VOLUME RADIUS GBAS	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
GPS		1575.42 MHZ U.S. Space Force (USSF)	H24	Landesweit/ Statewide	NIL	NIL	NIL

LOPG AD 3.19 LOKALE VERFAHREN

Keine Information verfügbar

LOPG AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

No information available

LOPG AD 3.20 VERFAHREN ZUR LÄRMVERMEIDUNG

Keine Information verfügbar

LOPG AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

No information available

LOPG AD 3.21 FLUGVERFAHREN

1. Anflug mit Landeentscheidungspunkt

2. Abflug mit Rückwärtsstart

LOPG AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES

1. Final approach with landing decision point (LDP)

2. Rearward take off decision point (TDP)

LOPG AD 3.22 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Fernmeldeeinrichtungen

LOPG AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

1. Communication Facilities

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
AD OPR	NIL	130.650	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	Aktivierung der Befeuerung: 5x ON; 7x OFF. Activation of LGT: 5x ON; 7x OFF.

DIENST-BEZEICHNUNG SERVICE DESIGNATION	RUFZEICHEN CALL SIGN	FREQUENZ FREQUENCY	DIENSTSTUNDEN HOURS OF OPERATION	ANMERKUNGEN REMARKS
1	2	3	4	5
NOTFREQUENZ FÜR ALLE DIENSTE EMERGENCY FREQUENCY FOR ALL SERVICES		121.500	Während der Flugplatzbetriebszeiten DRG HLP OPS HR	NIL

2. Der Hubschrauberlandeplatz Salzkammergut-Klinikum Gmunden KH ist umgeben von folgendem ATS Luftraum:
- Bezeichnung: "Luftraumklasse G der FIR WIEN";
- Vertikale Begrenzungen: 4500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL / GND;
- Luftraumklassifizierung: G.

3. Übergangshöhe siehe ENR 1.7, Punkt 2.

2. The heliport Salzkammergut-Klinikum Gmunden KH is embedded within following ATS airspace:
- Designation: "Airspace class G of FIR WIEN";
- Vertical limits: 4500 FT AMSL but at least 1000 FT AGL / GND;
- Airspace classification: G.

3. Transition altitude see ENR 1.7, item 2.

LOPG AD 3.23 VERFÜGBARE FLUGPLATZKARTEN

LOPG AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT

ART DER KARTE	SEITE PAGE	TYPE OF CHART
NIL		